

ROŚIGK 6220.13.10.2014

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.),

### **BURMISTRZ ŚWIECIA**

po rozpatrzeniu wniosku:

**GMINY ŚWIECIE  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124  
86 – 100 ŚWIECIE,**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SOŁECTWA POLSKI KONOPAT W GMINIE ŚWIECIE NA DZIAŁKACH O NR EW.: 1/3, 9, 22/1, 15/1, 3/7, 3/9, 3/5, 3/11, 4/25, 4/5, 4/3, 4/7, 5/6, 5/13, 13, 3/11, 3/18, 6, 3/8, 7/2, 7/1, 12, 1 (obręb Polski Konopat); 18, 22/3, 15/3 (obręb Terespol Pomorski); 23/1, 60, 8, 64, 50 (obręb Drozdowo)”**

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

**stwierdza**

**BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA  
NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### **UZASADNIENIE**

Dnia 2014-08-23 wpłynął do Burmistrza Świecia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Polski Konopat, Terespol Pomorski, Drozdowo.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie wypisów z rejestru gruntów, kopie wyrysów mapy ewidencyjnej, obejmujący teren na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia i na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejski w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 355/2014.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa około 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat w gminie Świecie, w celu skanalizowania terenów wiejskich, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i realizacji planów określonych w granicach aglomeracji Świecie – Bukowiec przyjętych Rozporządzeniem nr 95/2006 r. przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 125 z 2006 r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach: 1/3 (część), 9, 22/1, 15/1 (część), 3/7, 3/9, 3/5, 3/11, 4/25, 4/5, 4/3, 4/7, 5/6, 5/13, 13, 3/11, 3/18, 6, 3/8, 7/2, 7/1, 12, 1 (obręb Polski Konopat, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie), nr: 18, 22/3, 15/3 (obręb Terespol Pomorski, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie) i 23/1, 60, 8, 64, 50 (obręb Drozdowo, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie).

Na omawianym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Część działki nr 1/3 i 15/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Polski Konopat, jednostka ewidencyjna Świecie znajduje się w jednostce A 55 IT – KS miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr 399/98 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 60, poz. 342 z dnia 28 września 1998 r.), która posiada następujące przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej – kolektora sanitarnego od wsi Bukowiec do oczyszczalni ścieków Zakładów Celulozy i Papieru w Świeciu (obecnie Mondi Świecie S. A.). W jednostce A 55 IT – KS obowiązują następujące zasady zagospodarowania po wykonaniu kolektora: zakaz lokalizacji budynków w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od osi przebiegu kolektora, zakaz nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 5,0 m od osi przebiegu kolektora, zakaz lokalizacji trwałych obiektów budowlanych ograniczających dostęp do studzienek na trasie przebiegu kolektora. Działka nr 22/3 położona w obrębie ewidencyjnym Terespol Pomorski, jednostka ewidencyjna Świecie znajduje się w jednostce 6 MN/MW/R/U miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/3 położonej we wsi Terespol, nr 1/15, 18/1 położonych we wsi Polski Konopat gmina Świecie, uchwalonego Uchwałą nr 338/01 Rady Miejskiej z dnia 12 października 2001 r.), którą przeznacza się pod zabudowę: mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, rzemieślniczą i usługową. Zgodnie z zapisami cytowanej uchwały przeznaczenie terenu pod określone funkcje, oznacza, że na obszarze tym dopuszcza się również lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejących i projektowanych sposobów zagospodarowania. Mając powyższe na uwadze planowana inwestycja w zakresie zakładanej funkcji jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.*”

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania

w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie – podano do publicznej wiadomości dnia 2014-08-26 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) (zakładka: decyzje środowiskowe), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na sołectwie tablicy ogłoszeń w miejscowości Polski Konopat.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) - w dniu 2014-08-26 Burmistrz Świecia zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 2014-09-08 (data wpł. 2014-09-09) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: NNZ – 4200 – 51/127/14 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 367/2014.

W dniu 2014-09-11 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.527.2014.ADS, wzywające Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących:

- uszczegółowienia danych na temat przedsięwzięcia, poprzez odniesienie się do wszystkich uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.),
- wskazania przepustowości i przeanalizowania zdolności oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię docelową, w kontekście wskazanego w karcie informacyjnej, pośredniego wpływu zamierzenia na jednolite części wód,
- ochrony przyrody (uszczegółowienia informacji na temat sposobu wykonania prac związanych z przekraczaniem cieku znajdującego się na trasie planowanej kanalizacji oraz określenie, czy planowane działania związane będą z ingerencją w koryto ww. cieku; podania planowanej lokalizacji zaplecza budowlanego),
- zaproponowania terminu rozpoczęcia prac lub zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu, uwzględniając okres lęgowy ptaków,
- jednoznacznego określenia, czy realizacja inwestycji wymaga usunięcia drzew i krzewów,
- wskazania zakresu przewidywanych działań mających na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew i krzewów nie przeznaczonych do usunięcia a znajdujących się w zasięgu oddziaływania prowadzonych prac.

Niniejsze pismo zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 372/2014.

Po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę wymaganych informacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4240.527.2014.ADS.3 z dnia 2014-10-31 (data wpł.: 2014-11-06) wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze postanowienie zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) pod Nr 457/2014.

Informację o uzyskaniu opinii i uzgodnień organów opiniujących w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości dnia 2014-11-12 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tegoż Urzędu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Polski Konopat.

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko poprzedzone zostało uwzględnieniem ww. opinii oraz dokładną analizą przesłanek - wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.). W związku z powyższym Burmistrz Świecia odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic do Dn 200 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej dł. 3030 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w zakresie średnic do Dn 125 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej dł. ok. 1790 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do posesji o średnicach Dn 160 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej długości ok. 710 mb,
- tłoczni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 15 l/s – 3 sztuk.

Na terenach bezpośrednio przylegających do przedsięwzięcia zlokalizowana jest zabudowa wiejska o charakterze zagrodowym oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Na południe od wsi Polski Konopat przebiega droga wojewódzka nr 240, łącząca Świecie z Tucholą i Chojnicami.

Ze względu na ukształtowanie terenu, przewiduje się układ mieszany grawitacyjno-ciśnieniowy. W zakresie urządzeń tłoczących ścieki zastosowanie znajdą suche pompownie. Odprowadzenie ścieków nastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopackie, z której kolektorem gminnym ścieki są odprowadzane do mechanicznej oczyszczalni ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, a następnie biologicznej oczyszczalni ścieków Mondi Świecie S.A., z wylotem do rzeki Wisły. Sieć kanalizacyjna zostanie poprowadzona w pasie wykopu o szerokości ok. 1,5 m i łącznej długości ok. 5530 m (wraz z przyłączami). Powierzchnia terenu zajętego przez planowane przedsięwzięcie wyniesie ok. 0,83 ha. Przewód kanalizacyjny będzie ułożony wzdłuż istniejących dróg, w terenach rolnych i w pobliżu łąk.

Rurociągi zostaną wykonane z PVC lub PE. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowiąc będą studzienki rewizyjne  $\varnothing$  1,0 lub 1,2 m z kręgów żelbetowych lub PE, z płytami pokrywowymi i włazami żeliwnymi. Dodatkowo, w związku z ukształtowaniem terenu, na sieciach kanalizacyjnych przewiduje się tłocznie (przepompowanie) ścieków. Wszystkie wbudowane materiały będą posiadały odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rurociągi kanalizacyjne będą układane na podsypce piaskowej, w większości w wykopie otwartym, wąskoprzeźrzeniowym, z umocnieniem ścian.

W związku z występującymi warunkami wodno-gruntowymi może zaistnieć konieczność odwadniania wykopów w czasie trwania budowy.

Roboty ziemne przewiduje się wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. Przekroczenie cieku wodnego, usytuowanego na trasie planowanej kanalizacji, wykonane będzie metodą przewiertu sterowanego, na długości około 60 m. Rurociąg przewodowy dn 200 zostanie umieszczony w rurze osłonowej dn 315 PE. Przejście pod korytem nastąpi na głębokości około 2 m, bez ingerencji w kształt koryta tego cieku.

Lokalizację zaplecza budowy przewidziano na fragmencie działki nr 7/2 (w rejonie Tłoczni T2), wykorzystując do komunikacji istniejący zjazd oraz drogę powiatową. Jest to teren sąsiadujący z gruntami rolnymi, z dala od pastwisk, łąk, cieków i zbiorników wodnych.

W trakcie wykonywania robót powstaną nieznaczne ilości odpadów, które będą gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów zostanie składowana w wyznaczonym miejscu, z podziałem na urodzajną i pozostałą, przy czym część urodzajną należy ponownie zagospodarować.

Realizacja spowoduje chwilowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz poziomu emitowanego hałasu. Zanieczyszczenia atmosfery pochodzący będą od sprzętu mechanicznego użytego do robót ziemnych, tj. koparek, spycharek oraz transportu samochodowego. Do zadań Inwestora należeć więc będzie taki dobór urządzeń, aby nie generowały one zanieczyszczeń w ilościach większych od wartości dopuszczalnych, co ograniczy uciążliwość dla środowiska. Na kształtowanie klimatu akustycznego w trakcie realizacji inwestycji również będzie miał wpływ sprzęt użyty do wykonania prac. Dlatego należy eksploatować maszyny o możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska.

Omawiany obszar charakteryzuje się niewielką gęstością zaludnienia. Przedmiotowa kanalizacja jest inwestycją liniową, nie zajmującą powierzchni terenu w fazie eksploatacji. Widoczne pozostaną jedynie takie elementy, jak przepompowanie ścieków. Ze względu na ich lokalizację w stosunku do najbliższej zabudowy (40 m) i sposób wykonania (konstrukcja zamknięta zamontowana około 4 m pod ziemią), nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie klimatu akustycznego.

W trakcie prawidłowej eksploatacji rurociągów nie wystąpi zanieczyszczenie wód i gruntu. System instalacji i materiały, z których będzie on wykonany gwarantują szczelność układu.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Ścieki objęte omawianą inwestycją ( $Q_{\max} = 65 \text{ m}^3/\text{d}$ ), w pierwszej kolejności będą kierowane do mechanicznej oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu, która posiada wydajność  $Q_{\max} = 8000 \text{ m}^3/\text{d}$ , natomiast obecnie odbiera max.  $4200 \text{ m}^3/\text{d}$ . Następnie trafią do biologicznej oczyszczalni ścieków MONDI Świecie S.A. o wydajności  $Q_{\max} = 105\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ . Zatwierdzona przepustowość obydwu oczyszczalni i tym samym zdolność ich oczyszczania, pozwoli na przyjęcie dodatkowej ilości ścieków z rejonu oddziaływania planowanej inwestycji, w związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia warunków odprowadzenia ścieków oczyszczonych do odbiornika bezpośredniego, tj. rzeki Wisły. Zadanie ma na celu poprawę stanu wód poprzez zebranie ścieków w szczelny system kanalizacyjny, a także odprowadzenie ich do oczyszczalni. Realizacja zamierzenia pozwoli na stopniowe polepszenie stanu wód powierzchniowych oraz zabezpieczy wody podziemne przed degradacją. W związku z powyższym, z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej, jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Omawiana kanalizacja nie będzie usytuowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich, stref ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowskiej. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, najbliższy o nr 130 (Zbiornik Rzeki Dolna Wda) znajduje się ok. 5 km na wschód od zamierzenia. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).

Inwestor wykluczył zastosowanie innego wariantu niż proponowany.

Zamierzenie nie jest związane z wycinką drzew i krzewów.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji wymienione w Załączniku III pkt 1 ppkt b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (t.j.: Dz. U. UE L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.), stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych zamierzeń w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji zamierzenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się ponadnormatywnego jej oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także informację, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Wobec powyższego, Burmistrz Świecia, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu

2014-11-12 wydał postanowienie znak: ROŚiGK 6220.13.7.2014, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść niniejszego postanowienia podana została dnia 2014-11-12 do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl) (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na sołectkiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Polski Konopat. Postanowienie zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie ([www.ekoportal.gov.pl](http://www.ekoportal.gov.pl) pod 458/2014).

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska - organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) dnia 2014-11-12 podano do publicznej wiadomości obwieszczenie Burmistrza Świecia o zgromadzeniu materiału dowodowego (strona internetowa - [www.bip.um-swiecie.pl](http://www.bip.um-swiecie.pl), tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na sołectkiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Polski Konopat). Jednocześnie poinformowano strony o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi i zapytania w sprawie prowadzonego postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.

5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki decyzji stanowią:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. BIP Urzędu Miejskiego
3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
4. Sołtys Pan Henryk Mollus – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielki Konopat
5. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu  
ul. Sądowa 5  
86 – 100 Świecie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  
ul. Dworcowa 81  
85 – 009 Bydgoszcz

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Sporządziła: Sylwia Śliwińska dnia: 2014-12-08

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa około 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat w gminie Świecie, w celu skanalizowania terenów wiejskich, uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej i realizacji planów określonych w granicach aglomeracji Świecie – Bukowiec przyjętych Rozporządzeniem nr 95/2006 r. przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego nr 125 z 2006 r.).

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych o numerach: 1/3 (część), 9, 22/1, 15/1 (część), 3/7, 3/9, 3/5, 3/11, 4/25, 4/5, 4/3, 4/7, 5/6, 5/13, 13, 3/11, 3/18, 6, 3/8, 7/2, 7/1, 12, 1 (obręb Polski Konopat, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie), nr: 18, 22/3, 15/3 (obręb Terespol Pomorski, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie) i 23/1, 60, 8, 64, 50 (obręb Drozdowo, gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko – pomorskie).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 ze zm.) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.: „*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.*”

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic do Dn 200 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej dł. 3030 mb,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w zakresie średnic do Dn 125 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej dł. ok. 1790 mb,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do posesji o średnicach Dn 160 mm, z rurociągów PVC lub PE, łącznej długości ok. 710 mb,
- tłoczni ścieków sanitarnych o wydajności ok. 15 l/s – 3 sztuk.

Na terenach bezpośrednio przylegających do przedsięwzięcia zlokalizowana jest zabudowa wiejska o charakterze zagrodowym oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Na południe od wsi Polski Konopat przebiega droga wojewódzka nr 240, łącząca Świecie z Tucholą i Chojnicami.

W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Omawiana kanalizacja nie będzie usytuowana na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, górskich, stref ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód

Podziemnych, najbliższy o nr 130 (Zbiornik Rzeki Dolna Wda) znajduje się ok. 5 km na wschód od zamierzenia. Bazując na przedłożonej dokumentacji oraz dostępnych materiałach mapowych stwierdzono, że realizacja inwestycji nie wiąże się z niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, jak też naruszeniem ciągłości i integralności obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.