

ROŚIGK 6220.19.20.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.),

BURMISTRZ ŚWIECIA

po rozpatrzeniu wniosku:

GMINY ŚWIECIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 124
86 – 100 ŚWIECIE,

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

**„BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA OSIEDLI DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH, WE WSI SULNOWO W JEDNOSTKACH PLANISTYCZNYCH WG
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEJ WSI
OZNACZONYCH JAKO B, D, E, F, G”**

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdza

**BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

UZASADNIENIE

Dnia 2013-08-19 wpłynął do Burmistrza Świecia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z budową infrastruktury technicznej dla sieci domków jednorodzinnych.

Projektowane zadanie to inwestycja celu publicznego, która polegać będzie na wykonaniu infrastruktury komunalnej, służącej obsłudze przyszłych osiedli domków jednorodzinnych. Przedsięwzięcie położone zostanie na obszarach jednostek planistycznych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B, D, E, F, G, w granicach miejscowości Sulnowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Świecie-Laskowice, w odległości ok. 2 km od Świecia.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego układu drogowego w otoczeniu planowanych do realizacji osiedli domków jednorodzinnych, tj. ww. dwóch dróg gminnych wraz z:

1. budową nowych dróg wewnątrzosiedlowych na terenie jednostek oznaczonych B, D, E, F, G;
2. odprowadzaniem ścieków deszczowych z projektowanych dróg;
3. budową oświetlenia ulicznego dla przebudowywanych i nowoprojektowanych dróg;
4. odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. jednostek mieszkaniowych;

5. doprowadzeniem wody do granicy działek planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Łączna długość poszczególnych elementów lokalnej infrastruktury komunalnej wyniesie:

- drogi o ok. 6574 m,
- kanalizacja deszczowa ok. 7504 m,
- oświetlenie ulic ok. 6574 m,
- kanalizacja sanitarna ok. 6147 m,
- sieć wodociągowa (niestanowiąca przewodów magistralnych) ok. 6763 m.

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, a także wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej, obejmujący teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.um-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz na stronie www.ekoportal.gov.pl pod Nr 431/2013.

Investycja realizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:

- obręb Sulnowo (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):
5/9, 6/29, 6/38, 6/39, 6/66, 6/76, 7/10, 7/11, 7/12, 7/18, 7/21, 7/23, 7/24, 7/25, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/32, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/44, 7/47, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/99, 7/100, 7/103, 7/105, 7/106, 7/107, 7/109, 7/112, 8/5, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/13, 8/17, 8/18, 8/24, 8/30, 8/31, 8/34, 8/36, 8/37, 8/41, 8/42, 8/43, 8/44, 8/53, 8/60, 8/63, 8/64, 8/65, 8/69, 8/70, 8/72, 8/74, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/18, 10/19, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 13/1, 13/2, 20/6, 21/11, 21/12, 20/13, 21/11, 21/12, 21/18, 21/35, 21/36, 22/2, 22/9, 22/10, 22/15, 22/30, 22/31, 25, 26/7, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 28/1, 28/4, 28/8, 28/10, 28/11, 28/12, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30, 30/3, 30/4, 31, 32, 33/1, 33/4, 34, 36, 37/9, 37/12, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 39/3, 39/5, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/13, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 43/3, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/14, 43/15, 44, 53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 60, 88, 89, 92, 95, 97/3, 97/6, 115/1, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 116/2, 116/4.
- obręb Sulnowko (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):
502/1, 525/1, 525/2, 561/5.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnowo zatwierdzonego uchwałą nr 357/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 62, poz. 429). Realizacja niniejszego zamierzenia jest zgodna z jego zapisami.

Teren objęty projektem, podobnie jak i obszar planowanych osiedli ma strukturę obszarowo rozczłonkowaną i stanowią go 4-y kompleksy położone w niedalekim od siebie sąsiedztwie, skupione wokół osi komunikacyjnych, którymi są:

- dla jednostki planistycznej F i G istniejąca droga gminna, która przebiega przez nielicznie zabudowany obszar wsi Sulnowo;
- dla obszaru B – droga woj. nr 239;
- dla osiedla o symbolu planistycznym D – droga gminna – ulica Chabrowa.

Wyżej wymienione drogi gminne położone są po przeciwległych stronach drogi woj. nr 239 i są bezpośrednio z nią powiązane komunikacyjnie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.:

- „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody”;
- „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie - podano do publicznej wiadomości dnia 2013-08-21 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach www.bip-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sulnowo.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) – w dniu 2013-08-21 Burmistrz Świecia zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 2013-06-17 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: N.NZ-4200-68/184/13 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: www.ekoportal.gov.pl pod Nr 435/2013.

W dniu 2013-09-09 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR z dnia 2013-09-05 wzywające Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- opisu występującej na omawianym terenie szaty roślinnej oraz ewentualnego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
- lokalizacji 2 sztuk topoli przeznaczonych do usunięcia oraz m. in.: podania obwodów pni na wysokości 1,3 m, stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk, określenia terminu wycinki i zakresu działań rekompensujących;
- omówienia gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji przedsięwzięcia;
- wyjaśnienia w jaki sposób zbiornik retencyjny, projektowany na obszarze planistycznym „G”, opróżniany będzie przez gminne służby;
- przedstawienia usytuowania przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód oraz zidentyfikowania celów dla wód, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać;
- oszacowania ilości i rodzajów (wg katalogu) odpadów, które powstaną na etapie budowy planowanej infrastruktury technicznej, w tym destruktu asfaltowego;
- szczegółowego opisu sposobów i miejsc magazynowania poszczególnych odpadów oraz opisu dalszego postępowania z odpadami z uwzględnieniem zakładanych procesów odzysku lub unieszkodliwiania (wskazania, gdzie zostaną przekazane), w szczególności z destruktem asfaltowym.

Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoportal - www.ekoportal.gov.pl pod Nr 444/2013.

W dniu 2013-11-21 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR.2 z dnia 2013-11-19 wzywające Wnioskodawcę do ponownego przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- opisu występującej na omawianym terenie szaty roślinnej oraz ewentualnego występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt;
- lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki (podania obwodu pni na wymaganej wysokości, stanu zdrowotnego, występowania dziupli i próchnowisk);
- występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i porostów w drzewostanie przeznaczonym do wycinki;
- zakresu działań rekompensujących planowaną wycinkę drzew z uwzględnieniem lokalizacji, skali i składu gatunkowego nasadzeń zastępczych;
- podania terminu wycinki drzew oraz rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji.

Niniejszy dokument zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoportale - www.ekoportal.gov.pl pod Nr 557/2013.

Dnia 2014-01-08 Inwestor przedłożył pismem znak: OR-IN.271.42.2014 Burmistrzowi Świecia oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosek o zmianę zakresu inwestycji, dotyczącej wyłączenia z realizacji następującej infrastruktury technicznej:

- kanalizacji sanitarnej w jednostce planistycznej „D” o długości 755 m na działkach nr 7/50, 7/105, 8/30, 8/34, 8/44, 8/63, 8/70, 71, 72, 73/1, obręb Sulnowo;
- sieci wodociągowej w jednostce planistycznej „D” o długości 535 m na działkach nr 7/50, 7/105, 8/30, 8/34, 8/44, 8/63, 8/70, 71, 72, 73/1, obręb Sulnowo.

Dnia 2014-10-01 Inwestor przedłożył pismem znak: OR-IN.271.42.16.2014 Burmistrzowi Świecia oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wniosek o wprowadzenie korekty do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ww. korekta dotyczyła lokalizacji inwestycji i wiązała się z:

- wyłączeniem obszaru inwestycyjnego obejmującego działki o nr ew.: 21/10, 21/36, 22/7, 22/8, 6/23, 6/24, 6/25, 6/32, 6/33, 7/1, 7/6, 7/15, 7/20, 7/102, 7/106, 8/33, 8/61, 8/62, 8/66, 8/67, 8/68, 55, 68 (obwód Sulnówko, gm. Świecie, powiat świecki);
- rozszerzeniem wnioskowanego obszaru o działki o nr ew.: 5/9, 6/38, 6/39, 6/66, 7/10, 7/11, 7/12, 7/25, 7/49, 7/100, 7/107, 7/109, 7/100, 7/112, 8/17, 8/30, 8/31, 8/36, 8/42, 8/72, 8/74, 10/7, 13/1, 21/18, 22/15, 22/30, 22/31, 25, 26/7, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 28/1, 28/4, 28/8, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30, 30/3, 30/4, 31, 32, 33/1, 33/4, 34, 34/4, 36, 37/9, 39/5, 39/15, 39/18, 55/1, 89, 92, 95, 97/3, 97/6, 115/1, 115/5, 115/6, 115/9, 116/2, 116/4, 502/1, 525/1, 525/2, 561/5 (obwód Sulnówko, gm. Świecie, powiat świecki);

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w dniu 2014-10-02 Burmistrz Świecia, w związku z wniesieniem korekty lokalizacji inwestycji i uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o ponowne wyrażenie opinii w sprawie realizacji zamierzenia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o wniesieniu korekty lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - podano do publicznej wiadomości dnia 2014-10-06 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach www.bip-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W dniu 2014-10-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: NNZ-4200-60-144/14, w której podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: www.ekoporttal.gov.pl pod Nr 397/2014.

W dniu 2014-10-24 do Burmistrza Świecia wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.718.2013.HR.3 z dnia 2014-10-20 wzywające powtórnie Wnioskodawcę do przekazania wyjaśnień informacji, zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dotyczących m.in.:

- przekazania ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia;
- weryfikacji nazwy przedsięwzięcia i wskazanie, których jednostek planistycznych dotyczy aktualne zamierzenie;
- przedstawienia długości i pozostałych charakterystycznych parametrów planowanej sieci infrastruktury technicznej;
- dołączenia do dokumentacji czytelnego załącznika graficznego przedstawiającego usytuowanie inwestycji;
- weryfikacji zapisów odnośnie kwestii przyrodniczych;
- informacji na temat planowanej wycinki drzew z rodzaju lipa drobnolistna i wskazania terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w dniu 2015-01-09 Burmistrz Świecia, w związku z przedłożeniem ujednoliconej karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Inwestora, zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o ostateczne wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z prośbą o wyrażenie ostatecznej opinii w sprawie realizacji inwestycji - podano do publicznej wiadomości dnia 2015-01-09 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach www.bip-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W dniu 2015-01-16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię znak: NNZ-4200-1/15, w której podtrzymał swoje wcześniejsze stanowiska, stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej: www.ekoporttal.gov.pl pod Nr 57/2015.

Po uzupełnieniu przez Wnioskodawcę wymaganych informacji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał postanowienie znak: WOO.4240.718.2013.HR.4 z dnia 2015-01-21 (data wpl.: 2015-01-23) wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Niniejsze postanowienie zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, tj. Ekoporttal - www.ekoporttal.gov.pl pod Nr 73/2015.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informację o uzyskaniu niezbędnych ostatecznych opinii i uzgodnień dla przedmiotowego postępowania administracyjnego, przedłożonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu - podano do publicznej wiadomości dnia 2015-01-27 drogą obwieszczenia Burmistrza Świecia na stronach www.bip-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sulnowo i Sulnówko.

W trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane zostaną przeprowadzone w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczony do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne, w związku z czym nie przewiduje się zanieczyszczenia wód i gruntu. Czynności uzupełniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii, będą wykonywane jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety, które będą systematycznie wywożone przez firmy posiadające stosowne zezwolenie w tym zakresie. W czasie realizacji inwestycji będzie wykorzystywany sprzęt ciężki oraz środki transportu, z czym wiąże się zapylenie oraz emisja spalin do środowiska. Ponadto, może wystąpić okresowo oddziaływanie wibracyjne związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Niemniej jednak uciążliwości te będą miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placu budowy.

Na etapie eksploatacji projektu wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczone będą z zawieszin oraz ropopochodnych. Zatrzymywanie zawieszin następować będzie w osadnikach pod wpustami deszczowymi o głębokości 1,0 m, a także w osadnikach o głębokości 0,5 w studniach kanalizacyjnych oraz zaprojektowanym osadniku przed wylotem do odbiornika. Zatrzymywanie substancji ropopochodnych (separatorzy typu lamelowego) następować będzie w zaprojektowanym separatorze substancji ropopochodnych, umiejscowionym przed wylotem do odbiornika. Wody opadowe z zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia dróg odprowadzone zostaną systemem kanalizacji deszczowej do: sztucznego ziemnego zbiornika retencyjnego, dwóch naturalnych stawów i rowu melioracyjnego. Nadmiar wód deszczowych z zaprojektowanego zbiornika retencyjnego odprowadzany będzie do istniejącej na przylegającym do przedsięwzięcia terenie, gminnej kanalizacji deszczowej.

Zaplanowana sieć kanalizacji sanitarnej wpisana będzie w układ planowanych dróg osiedlowych. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejący kolektor Dn 200 mm. Jego administratorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu. Zaprojektowano sieć częściowo grawitacyjną oraz tłoczną, z wymuszonym obiegiem oraz czterema pompowniami ścieków.

Przewidywana sieć wodociągowa, zapewniająca dostawę wody na cele socjalno-bytowe, zasilana będzie z istniejącej, gminnej sieci wodociągowej i wpisana zostanie w układ projektowych dróg osiedlowych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Prognozuje się, że analizowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na stan wód podziemnych i powierzchniowych z uwagi na zastosowane zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego, polegające m. in. na ujęciu ścieków w szczelny system kanalizacji sanitarnej, normatywnym poborze wód z sieci wodociągowej, a także wyposażeniu utwardzonych dróg w system kanalizacji deszczowej wraz z separatorami zanieczyszczeń ropopochodnych i osadnikiem zawieszin. W aspekcie stałego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie nie zwiększy stopnia zanieczyszczenia gleby oraz nie spowoduje dodatkowego wprowadzania ścieków, ani szkodliwych substancji i energii do środowiska. Przy zastosowaniu ww. rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Główną rolą przedmiotowego układu drogowego jest obsługa ruchu lokalnego. Wzmocnienie konstrukcji jezdni zwiększy stopień bezpieczeństwa, jak i komfort jazdy uczestników ruchu. Nowe nawierzchnie

drogowe przyczynią się również w pewnym stopniu do ochrony klimatu akustycznego i ograniczenia zapylenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę charakter i skalę zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odpady zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym oraz nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W związku z realizacją projektu konieczne jest usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa, w obrębie których nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt czy porostów. Wycinka przedmiotowych drzew przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków. Na terenie objętym planowanym zamierzeniem nie stwierdzono chronionych gatunków roślin. Ponadto, w okolicy istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków płazów. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby prace związane z budową infrastruktury technicznej dla osiedli mieszkaniowych, wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Na obszarze projektowanego zadania, nie występują obszary: wybrzeży, górskie, strefy ochronne ujęć wód i ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji wymienione w Załączniku III pkt 1 ppkt b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (t.j.: Dz. U. UE L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.), stwierdzono, że w bezpośrednim otoczeniu omawianej inwestycji nie są planowane zamierzenia o analogicznym profilu i skali. W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku, z uwagi na brak innych zamierzeń w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji zamierzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także informację, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Odnosnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz.1479 j.t.).

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Ze względu na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, Burmistrz Świecia, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 2015-02-04 wydał postanowienie znak: ROŚiGK 6220.19.16.2013, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść niniejszego postanowienia podana została dnia 2015-02-04 do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.um-swiecie.pl (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na soleckiej tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Sulnowo i Sulnówko. Niniejsze postanowienie zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (www.ekoportal.gov.pl pod 108/2015).

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska – tutejszy organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) dnia 2015-02-04 podano do publicznej wiadomości obwieszczenie Burmistrza Świecia informujące o zgromadzeniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, tj. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu - www.bip.um-swiecie.pl, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz na soleckich tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Sulnowo i Sulnówko. Jednocześnie poinformowano strony o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Dnia 2014-10-13 Państwo... (strony postępowania) wniosło swój sprzeciw w przedmiotowej sprawie i wyraziło swój brak zgody na przebieg inwestycji przez teren należący do nich. Wobec powyższego, tutejszy organ wziął pod uwagę zastrzeżenia stron i zwrócił się do Inwestora pismem znak: ROŚiGK 6220.19.8.2013 z dnia 2014-10-15 z prośbą o ustosunkowanie się, co do zaistniałej sytuacji.

Inwestor, w odpowiedzi na wniesione zastrzeżenia, pismem z dnia 2014-10-22 poinformował strony wnoszące sprzeciw, jak i Burmistrza Świecia, iż realizacja przedmiotowego zamierzenia nie będzie przebiegała przez obszar należący do stron. W konsekwencji, Burmistrz Świecia uwzględnił sprzeciw Państwa ... w całości.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki decyzji stanowią:

- charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. BIP Urzędu Miejskiego
3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
4. Sołtys Pan Janusz Domachowski – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na soleckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości Sulnówko
5. Sołtys Pan Jerzy Kolakowski – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie na soleckiej tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Sulnowo i Dziki
6. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
ul. Sądowa 5
86 – 100 Świecie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81
85 – 009 Bydgoszcz

URZ. BURMISTERSKI
Sylvia Kliczykowska
mgr Sylwia Kliczykowska
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Sporządziła: Sylwia Śliwińska dnia: 2015-02-26

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowane zadanie to inwestycja celu publicznego, która polegać będzie na wykonaniu infrastruktury komunalnej, służącej obsłudze przyszłych osiedli domków jednorodzinnych. Przedsięwzięcie położone zostanie na obszarach jednostek planistycznych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: B, D, E, F, G, w granicach miejscowości Sulnowo, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Świecie-Laskowice, w odległości ok. 2 km od Świecia.

Celem inwestycji jest przebudowa istniejącego układu drogowego w otoczeniu planowanych do realizacji osiedli domków jednorodzinnych, tj. ww. dwóch dróg gminnych wraz z:

1. budową nowych dróg wewnątrzosiedlowych na terenie jednostek oznaczonych B, D, E, F, G;
2. odprowadzaniem ścieków deszczowych z projektowanych dróg;
3. budową oświetlenia ulicznego dla przebudowywanych i nowoprojektowanych dróg;
4. odprowadzeniem ścieków sanitarnych z ww. jednostek mieszkaniowych;
5. doprowadzeniem wody do granicy działek planowanej zabudowy jednorodzinnej.

Łączna długość poszczególnych elementów lokalnej infrastruktury komunalnej wyniesie:

- drogi o ok. 6574 m,
- kanalizacja deszczowa ok. 7504 m,
- oświetlenie ulic ok. 6574 m, kanalizacja sanitarna ok. 6147 m,
- sieć wodociągowa (niestanowiąca przewodów magistralnych) ok. 6763 m.

Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:

- obręb Sulnowo (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):

5/9, 6/29, 6/38, 6/39, 6/66, 6/76, 7/10, 7/11, 7/12, 7/18, 7/21, 7/23, 7/24, 7/25, 7/27, 7/28, 7/29, 7/30, 7/32, 7/39, 7/40, 7/41, 7/42, 7/44, 7/47, 7/48, 7/49, 7/50, 7/51, 7/99, 7/100, 7/103, 7/105, 7/106, 7/107, 7/109, 7/112, 8/5, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/13, 8/17, 8/18, 8/24, 8/30, 8/31, 8/34, 8/36, 8/37, 8/41, 8/42, 8/43, 8/44, 8/53, 8/60, 8/63, 8/64, 8/65, 8/69, 8/70, 8/72, 8/74, 9/4, 9/5, 9/8, 9/9, 10/3, 10/5, 10/6, 10/18, 10/19, 11/4, 11/6, 11/8, 12/4, 13/1, 13/2, 20/6, 21/11, 21/12, 20/13, 21/11, 21/12, 21/18, 21/35, 21/36, 22/2, 22/9, 22/10, 22/15, 22/30, 22/31, 25, 26/7, 26/12, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28, 28/1, 28/4, 28/8, 28/10, 28/11, 28/12, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30, 30/3, 30/4, 31, 32, 33/1, 33/4, 34, 36, 37/9, 37/12, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 39/3, 39/5, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10, 39/11, 39/12, 39/13, 39/14, 39/15, 39/16, 39/17, 39/18, 40/1, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/13, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/1, 42/3, 42/5, 42/6, 43/3, 43/5, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/14, 43/15, 44, 53/1, 53/2, 55/1, 55/2, 60, 88, 89, 92, 95, 97/3, 97/6, 115/1, 115/5, 115/6, 115/7, 115/9, 116/2, 116/4.

- obręb Sulnowko (gm. Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie):

502/1, 525/1, 525/2, 561/5.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, cyt.:

- „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;
- „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami poddanymi ochronie prawnej z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi, przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. W związku z realizacją projektu konieczne jest usunięcie 3 sztuk drzew gatunku lipa, w obrębie których nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt czy porostów. Wycinka przedmiotowych drzew przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków. Na terenie objętym planowanym zamierzeniem nie stwierdzono chronionych gatunków roślin. Ponadto, w okolicy istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków płazów. W związku z powyższym nie przewiduje się, aby prace związane z budową infrastruktury technicznej dla osiedli mieszkaniowych, wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.

Na obszarze projektowanego zadania, nie występują obszary: wybrzeży, górskie, strefy ochronne ujęć wód i ochronne zbiorników wód śródładowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, jak również obszary ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także informację, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz.1479 j.t.).

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

z up. BURMISTRZA

mgr Edyta Kliczykowska
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

