



Toruń, dnia 1 sierpnia 2016 r.

ŚG-I-W.7322.92.2016

**ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO**

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostało wszczęte, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego poprzez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Tomasza Michnowicza postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odcinek 1: Nowe Marzy (bez węzła) - Dworzysko (z węzłem) – o długości około 23,3 km, woj. kujawsko-pomorskie na:

- I. wykonanie urządzeń wodnych:
1. przepustów pod drogą S-5

Lp.	Oznaczenie obiektu	Kilometraż odcinka 1 drogi S-5 [km]	Oznaczenie ciekłu lub rowu	Przekrój Długość rz. wł. rz. wyl.	Rozwiązanie techniczne	Lokalizacja przepustu		Położenie geograficzne
						Nr działki	Obręb	Współrzędne geograficzne
1.	PHE1a	3+585	Rzeka Mątawa Km 29+270	4,5x3m 65,65/77,82 20,21 18,05	Żelbetowe, prostokątne przepusty o wysokości w świetle H=2,0m, szerokości w świetle B=3,0m i spadku podłużnym J=5‰ wraz z prefabrykowanym wlotem i wylotem. Przepust na Mąstawie H= 3,0m i B=4,5m oraz J=5‰.	110/2, 110/1, 50/2, 3242/1, 115, 207/2, 3227, 84	Święte Sartowice	N 53° 27' 17,5163; E 18° 35' 41,5774
2.	PHE2a	8+336	Rów B-12	3x2m 63,45/70,95 68,65 68,31		6/21, 173, 7/13	Wiąg	N 53° 25' 59,8492 E 18° 32' 1,8224
3.	PHE3a	14+545	Rów R-G	3x2m 91,42/99,67 58,25 57,72		69/4, 69/10, 69/7, 69/8, 94/1, 68/5, 68/6, 94/2, 68/15, 94/3	Sulnowo	N 53° 25' 12,8089; E 18° 26' 45,9851
4.	PHE4a	14+870	Rów B-1	3x2m 42,32/49,63 59,02 58,76		561/5, 517/4, 548/3, 548/2, 561/2, 550/2, 551/1, 552/1, 553/1, 553/2, 554/2, 555/1, 555/2, 556/2	Sulnowko	N 53° 25' 15,0742 E 18° 26' 28,7861
5.	PHE5a	15+290	Rów B-2	3x2m 39,94/47,31 62,55 62,28		64/1, 65/5, 65/2, 68/2, 68/3, 68/5	Sulnowko	N 53° 25' 15,3593 E 18° 26' 6,2517
6.	PHE6a	16+480	Rów „b.n.”	3x2m 40,51/48,06 79,67 79,18		87/4, 87/1, 87/2, 87/3	Sulnowko	N 53° 25' 5,6599; E 18° 25' 4,1045
7.	PHE7a	22+790	Rów „b.n.” leśny	3x2m 68,16/75,06 35,41 35,04		42/9, 42/6, 42/7, 42/8, 42/10, 43/6	Wielki Konopat	N 53° 23' 15,3292 E 18° 20' 54,1486

2. przepustów pod drogami dojazdowymi

Lp.	Oznaczenie obiektu	Oznaczenie cieków lub rowu	Przekrój Długość rz. wł. rz. wyl.	Rozwiązanie techniczne	Lokalizacja przepustu		Położenie geograficzne
					Nr działki	Obręb	Współrzędne geograficzne
1.	PHE1b	Rzeka Mątawa Km 29+353	4,5x3m 22,4/35,68 20,38 20,20	Żelbetowe, prostokątne przepusty o wysokości w świetle H=2,0m, szerokości w świetle B=3,0m (dla rz. Mątawy B=4,5m; H=3,0m) i spadku podłużnym J=5‰	110/2, 84, 3227	Święte Sartowice	N 53° 27' 15,2773 E 18° 35' 42,3314
2.	PHE2b	Rów B-12	3x2m 13,73/21,19 68,30 68,20		6/21	Wiąg	N 53° 27' 15,2773 E 18° 35' 42,3314
3.	PHE3b	Rów R-G	3x2m 10,17/17,60 58,36 58,26		69/4, 69/10, 69/7	Sulnowo	N 53° 25' 13,9062 E 18° 26' 48,1933
4.	PHE3c	Rów R-G	3x2m 7,77/15,78 57,71 57,62		68/15, 94/3	Sulnowo	N 53° 25' 11,6440 E 18° 26' 43,6477
5.	PHE4b	Rów B-1	3x2m 8,11/15,35 59,10 59,02		548/3, 517/4,561/5	Sulnowko	N 53° 25' 16,1532 E 18° 26' 29,1025
6.	PHE4c	Rów B-1	3x2m 8,65/16,10 58,76 58,68		555/2, 556/2	Sulnowko	N 53° 25' 14,1333 E 18° 26' 28,4139
7.	PHE5b	Rów B-2	3x2m 13,57/20,91 62,68 62,56		64/1, 65/5, 65/2	Sulnowko	N 53° 25' 16,5260 E 18° 26' 5,9366
8.	PHE5c	Rów B-2	3x2m 8,00/15,36 62,28 62,19		68/3, 68/5	Sulnowko	N 53° 25' 14,4260 E 18° 26' 6,5943
9.	PHE6b	Rów „b.n.” leśny	3x2m 8,61/16,21 79,89 79,72		87/4, 87/1,	Sulnowko	N 53° 25' 6,7489 E 18° 25' 4,1446
10.	PHE6c	Rów „b.n.” leśny	3x2m 7,15/14,63 79,16 79,01		87/2, 87/3	Sulnowko	N 53° 25' 4,5697 E 18° 25' 4,0645

3. rozbiórkę oraz przebudowę otwartych i zarzutowanych koryt rowów melioracyjnych

Lp.	Kilometr odcinka I drogi S-5 [km]	Symbol rowu lub rurociągu Symbol rowu	Przebudowa koryta otwartego				Przebudowa koryta zakrytego (rurociągu)				Polożenie geograficzne				
			Likwidacja koryta otwartego		Wykonanie koryta otwartego		Wykonanie rurociągu		Współrzędne geograficzne						
			Numer działki	Obręb	Długość [m]	Numer działki	Obręb	Długość do likwidacji [m]		Numer działki		Obręb	Srednica [cm] / długość do wykonania [m]		
1	1+900	Rów „b.n.”	15/7, 15/6, 19/2, 14, 18	Nowe Marzy	300,0	15/7, 15/6, 19/2, 14, 18	Nowe Marzy	300,0	-	109/2, 67/2, 15/7, 18	Nowe Marzy	60/17	Początek rowu: N 53° 27' 45,2381; E 18° 37' 9,7901 Koniec rowu: N 53° 27' 42,3665; E 18° 36' 59,8975.		
2	6+840	Rurociąg d=31,5cm	-	-	-	-	-	-	1/4, 26, 10/2, 3238/1	Sartowice	45,0	1/4, 26, 10/2	Sartowice	31,5/139	N 53° 26' 28,1419; E 18° 33' 7,5315
3	7+775	Czerwona Woda (rów B-11)	3/4, 173, 3247/6, 26, 3247/5 3/5	Wiąg Sartowice	71,0	3/4, 173, 3247/6, 26, 3247/5 3/5	Wiąg Sartowice	103,0	-	-	-	-	-	Początek przebudowy koryta ciekła: N 53° 26' 8,2005; E 18° 32' 28,6156 Koniec przebudowy koryta ciekła: N 53° 26' 11,0590; E 18° 32' 25,9429	
4	8+336	Rów B-12	6/21, 6/17, 173, 7/13	Wiąg	109,0	6/21, 7/13, 7/5	Wiąg	81,0	-	-	-	-	-	Początek przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 57,1169; E 18° 32' 3,6557 Koniec przebudowy koryta rowu: N 53° 26' 1,6742; E 18° 31' 59,6041	
5	8+611	Rurociąg d=20,0cm	-	-	-	-	-	-	6/21, 183, 170/4, 19 20/2	Wiąg	205,0	6/21, 6/25, 6/17, 6/18, 6/20, 6/6, 6/22, 183, 170/4, 19, 20/2	Wiąg	20,0/522	N 53° 26' 1,1690; E 18° 32' 0,6893

6	10+300	Rów „a”	130/1, 174, 190/1, 145	Wiąg	380,0	-	-	130/1	Wiąg	103,0	130/1,19 0/1 144, 145, 174, 168/5, 168/3,16 8/4	Wiąg	31,5/414 40,0/123	Początek przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 33,8653; E 18° 30' 27,4025 Koniec przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 25,1819; E 18° 30' 8,6838 Wylot do rowu „b.n”: N 53° 25' 25,1819; E 18° 30' 8,6838	
7	14+545	Rów R-G	94/4, 69/4, 69/10, 69/7 69/8, 94/1, 68/5, 68/6, 94/2, 94/3, 68/15	Sulnowo	126,0	94/4, 69/4, 94/3, 68/15	58,0		Wiąg					Początek przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 10,9683; E 18° 26' 42,1788 Koniec przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 14,6816; E 18° 26' 50,0212	
8	14+870	Rów B-1	504/5, 561/4, 506/4, 507/3, 508/3, 509/3, 510/3, 511/3, 512/3, 512/2, 556/2, 556/1, 555/1, 554/2, 561/3, 514/2, 513/2, 554/1, 553/1, 552/1, 561/2, 516/1, 517/1, 517/4, 561/5, 548/3, 548/2, 547/2, 547/1, 546/2, 546/1, 545/2, 545/1, 593/2, 593/1, 594/2, 594/1, 595/2, 595/1, 596/2, 596/1, 597/1, 600/2, 601/1, 602/1, 604/1, 529/1, 610/1, 603/1, 609/2, 609/3, 605/2, 605/5			Sulnowko	286,0	556/2, 558, 559, 560, 561, 562, 561/4,50 6/4 504/5	71,0			548/3, 547/2, 546/2, 545/2, 544, 543, 542, 595/2, 596/2, 597/2, 599, 601, 602, 604/2, 529/3, 521/1, 604/1, 610/1, 609/2, 609/3, 605/5	Sul- nowko	60,0/221	Koryto zarurowane Początek rurociągu DN600: N 53° 25' 15,8736; E 18° 26' 28,8823 Koniec rurociągu DN600: N 53° 25' 17,1615; E 18° 26' 17,3472 Koryto otwarte Początek przebudowy koryta otwartego: N 53° 25' 12,32012; E 18° 26' 30,6508 Koniec przebudowy koryta otwartego: N 53° 25' 13,9728; E 18° 26' 28,3591
9	14+870	Rów „b.n”- „A”	561/5, 517/1, 517/4	Sulnowko	15,0	561/5, 517/4, 518/2, 519/2, 520/2, 521/2,	41,0							Początek przebudowy koryta rowu: N 53° 25' 16,3255; E 18° 26' 29,1661 Koniec przebudowy koryta rowu:	

4. rozbiórkę, przebudowę i wykonanie rurociągów drenarskich

Lp.	Kilometr odcinka I drogi S-5 [km]	Symbol rurociągu	PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW DRENARSKICH						Wykonanie perforowanych rurociągów drenarskich			Położenie geograficzne
			Likwidacja rurociągów			Wykonanie pełnych rurociągów			Numer działki	Obręb	Średnica i długość do wykonania [m]	
			Numer działki	Obręb	Długość do likwidacji [m]	Numer działki	Obręb	Średnica [cm] i długość do wykonania [m]				
1	3+510	4 proj. zbieracze d=8,0cm	-	-	-	32/27, 207/2, 3241/8, 3241/10	Sartowice	11,0 / 74,0	32/27, 3241/10,	Sartowice	8,0 / 110,0	N 53° 27' 16,0642; E 18° 35' 46,1630
2	6+450	4 proj. zbieracze d=8,0cm	-	-	-	3233/1, 26, 3238/1,	Sartowice	11,0 / 83,0	3233/1, 3238/1, 3237/1	Sartowice	8,0 / 200,0	N 53° 26' 35,7180; E 18° 33' 24,5339
3	6+840	Zbieracz d=7,5cm	1/4	Sartowice	24,0	-	-	-	1/4	Sartowice	8,0 / 35,0	N 53° 26' 28,1419; E 18° 33' 7,5315
4	6+987	Zbieracz d=15,0cm	1/4, 26, 10/2	Sartowice	124,0	1/4, 26, 10/2	-	16,0 / 113,0	10/2	Sartowice	16,0 / 32,0	N 53° 26' 25,5975; E 18° 33' 2,7999
5	7+439	Zbieracze 3x d=10,0 i 12,0	3/5, 26, 12/93	Sartowice	10,0 / 186,0 12,0 / 75,0	3/5, 26, 12/93	Sartowice	16,0 / 103,0	3/5, 12/93	Sartowice	10,0 / 88 12,5 / 31,0	N 53° 26' 15,5578; E 18° 32' 40,3485
6	9+050	4 proj. zbieracze d=8,0cm	-	-	-	4/4, 11, 7/1	Wiąg	11,0 / 84,0	17/2, 1/19, 4/4, 7/1	Wiąg	8,0 / 200,0	N 53° 25' 45,8722; E 18° 31' 31,0800
7	9+234	Zbieracz d=17,5cm	3, 41/1, 43/4, 43/3, 11, 8/1, 8/2	Wiąg	12,5 / 168,0 15,0 / 80,0 17,5 / 80,0	3, 11, 8/1	Wiąg	16,0 / 122,0	8/1, 8/2	Wiąg	16,0 / 52,0	N 53° 25' 43,1014; E 18° 31' 23,2739
8	12+441	Zbieracz d=15,0cm	19/23, 19/3, 23/9, 23/14	Morski	15,0 / 84,0	23/10, 23/9, 23/14	Morski	16,0 / 76,0	19/23, 23/10	Morski	16,0 / 27,0	N 53° 25' 11,9110; E 18° 28' 37,9526

II. regulację wód oraz kształtowanie koryt cieków naturalnych:

1. likwidację części stawów

Lp.	Kilometr odcinka 2 drogi S-5 [km]	Symbol zbiornika wód powierzchniowych.	PRZEBUDOWA ZBIORNIKÓW POWIERZCHNIOWYCH				Wykonanie umocnienia linii brzegowej zbiornika		Polożenie geograficzne
			Likwidacja brzegu zbiornika		Obręb	Numer działki	Obręb	Długość do wykonania [m]	
			Numer działki	Powierz. zbiornika do likwidacji [m ²]					
1	6+840	Staw	1/4	70,0	Sartowice	1/4	Sartowice	63,0	Współrzędne geograficzne Początek umocnienie brzegowego: N 53° 26' 29,9257 E 18° 33' 5,6288, Koniec umocnienie brzegowego: N 53° 26' 28,8696 E 18° 33' 3,6216
2	7+803	Staw	3/4	145,0	Wiąg	3/4	Wiąg	20,0	Współrzędne geograficzne Początek umocnienie brzegowego: N 53° 26' 10,9577; E 18° 32' 25,0588, Koniec umocnienie brzegowego: N 53° 26' 10,6098; E 18° 32' 24,2225

Jednocześnie, stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że organ zgromadził wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zamierza wydać pozwolenie zgodnie z treścią złożonego wniosku. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w Departamencie Środowiska, ul. Targowa 13/15, pokój 215, telefon: 602 324 600, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 35 §3 i §5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, tj. 7-dniowego terminu na zapoznanie się z dokumentacją oraz wniesienie uwag i wniosków po podaniu do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

W przypadku braku uwag, po upływie podanego wyżej terminu wydana zostanie stosowna decyzja.

z up. Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Małgorzata Walter (1)
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Michnowicz, ul. Jaśminowy Stok 12A, 80-177 Gdańsk;
2. Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie;
3. Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz;
4. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek;
5. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk;
7. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dąbrowa, ul. Leśna 25, 86-131 Jeżewo;
8. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 57A, 85-023 Bydgoszcz;
9. aa. – MRC

