

## Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu: Czaple (trzoda chlewna)

### Dane emitorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Usytuowanie emitora	
						X [m]	Y [m]
E1	3,8	0,6	9,12	293	15,2	660,1	578,2
E2	3,8	0,6	9,12	293	15,2	660,8	571,7
E3	3,8	0,6	9,12	293	15,2	661,4	559,2
E4	3,8	0,6	9,12	293	15,2	661,4	552,9
E5	3,8	0,6	9,12	293	15,2	640,4	539,2
E6	3,8	0,6	9,12	293	15,2	640,9	532,7
E7	3,8	0,6	9,12	293	15,2	638,5	577,4
E8	3,8	0,6	9,12	293	15,2	639,1	570,7
E9	3,8	0,6	9,12	293	15,2	639,8	558,3
E10	3,8	0,6	9,12	293	15,2	640	552
E11	6,9	0,73	13,61	293	21,5	653,4	520,6
E12	6,9	0,73	13,61	293	21,5	650,8	520,6
E13	6,9	0,73	13,61	293	21,5	653,8	507,6
E14	6,9	0,73	13,61	293	21,5	651,5	507,6
E15	4,8	0,5	7,21	293	9,0	659,7	529,5
E16	3,8	0,6	9,12	293	15,2	661,6	543,4
E17	3,8	0,6	9,12	293	15,2	662,1	536,9
E18	3,8	0,73	13,61	293	27,9	693,1	592,1
E19	3,8	0,73	13,61	293	27,9	693,7	575,9
E20	3,8	0,73	13,61	293	27,9	694,8	559,6
E21	3,8	0,73	13,61	293	27,9	695,4	543,6
E22	3,8	0,73	13,61	293	27,9	671,6	590,8
E23	3,8	0,73	13,61	293	27,9	672,5	574,6
E24	3,8	0,73	13,61	293	27,9	672,9	559
E25	3,8	0,73	13,61	293	27,9	674	542,3
E26	6,9	0,73	13,61	293	21,5	684	523
E27	6,9	0,73	13,61	293	21,5	686,8	521,9
E28	6,9	0,73	13,61	293	21,5	684,4	520,4
E29	6,9	0,73	13,61	293	21,5	687,4	500,5
E30	6,9	0,73	13,61	293	21,5	687,9	498,5
E31	6,9	0,73	13,61	293	21,5	685,3	499,6
Zb.I	4,5	0,2	0	293	0,0	647,1	626,8
Zb.II	4,5	0,2	0	293	0,0	680,3	628,1
K1	6,9	0,6	0	293	0,0	659	593,6
K2	6,9	0,6	0	293	0,0	671,6	597,1

## Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokość anemometru 14 m.

parametr	rok	okres grzewczy	okres letni
Temperatura [K]	280,7	274,7	286,8

Szorstkość terenu = 0,06 m.

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	1	8760

## Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach i emisji rocznej

Symbol	Nazwa emitora	Substancja	Emisja maks. godz. kg/h	Emisja roczna Mg
			1 okres 8760 h	
E1	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E2	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E3	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E4	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E5	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E6	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E7	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
		siarkowodór	0,000479	
		pył ogółem	0,001584	
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	
E8	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000

E9		siarkowodór	0,000479	0,004196
		pył ogółem	0,001584	0,013876
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	0,006244
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	0,000140
	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
E10		siarkowodór	0,000479	0,004196
		pył ogółem	0,001584	0,013876
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	0,006244
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	0,000140
	I etap (porodówka)	amoniak	0,009589	0,084000
E11		siarkowodór	0,000479	0,004196
		pył ogółem	0,001584	0,013876
		- w tym pył do 10 µm	0,000713	0,006244
		pył zawieszony PM 2,5	0,000016	0,000140
	I etap (sektor krycia, loszki remontowe)	amoniak	0,017164	0,150357
E12		siarkowodór	0,000858	0,007516
		pył ogółem	0,005345	0,046822
		- w tym pył do 10 µm	0,002405	0,021070
		pył zawieszony PM 2,5	0,000053	0,000464
	I etap (sektor krycia, loszki remontowe)	amoniak	0,017164	0,150357
E13		siarkowodór	0,000858	0,007516
		pył ogółem	0,005345	0,046822
		- w tym pył do 10 µm	0,002405	0,021070
		pył zawieszony PM 2,5	0,000053	0,000464
	I etap (sektor krycia, loszki remontowe)	amoniak	0,017164	0,150357
E14		siarkowodór	0,000858	0,007516
		pył ogółem	0,005345	0,046822
		- w tym pył do 10 µm	0,002405	0,021070
		pył zawieszony PM 2,5	0,000053	0,000464
	I etap (sektor krycia, loszki remontowe)	amoniak	0,017164	0,150357
E15		siarkowodór	0,000959	0,008401
		pył ogółem	0,000297	0,002602
		- w tym pył do 10 µm	0,000134	0,001171
		pył zawieszony PM 2,5	0,000003	0,000026
	I etap (knury)	amoniak	0,015534	0,136078
E16		siarkowodór	0,000777	0,006807
		pył ogółem	0,005345	0,046822
		- w tym pył do 10 µm	0,002405	0,021070
		pył zawieszony PM 2,5	0,000053	0,000464
	I etap (tuczarnia)	amoniak	0,015534	0,136078
E17		siarkowodór	0,000777	0,006807
		pył ogółem	0,005345	0,046822
		- w tym pył do 10 µm	0,002405	0,021070
		pył zawieszony PM 2,5	0,000053	0,000464
	I etap (tuczarnia)	amoniak	0,026178	0,229319
E18		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
		- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
	II etap (warchlakarnia)	amoniak	0,026178	0,229319
E19	II etap	amoniak	0,026178	0,229319

E20	(warchlakarnia)	siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E20	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E21	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E22	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E23	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E24	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E25	(warchlakarnia)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,026178	0,229319
		siarkowodór	0,001309	0,011467
		pył ogółem	0,046319	0,405754
E26	(lochy prośne)	- w tym pył do 10 µm	0,020844	0,182589
		pył zawieszony PM 2,5	0,000463	0,004056
		amoniak	0,020457	0,179203
		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
E27	(lochy prośne)	- w tym pył do 10 µm	0,002850	0,024969
		pył zawieszony PM 2,5	0,000063	0,000552
		amoniak	0,020457	0,179203
		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
E28	(lochy prośne)	- w tym pył do 10 µm	0,002850	0,024969
		pył zawieszony PM 2,5	0,000063	0,000552
		amoniak	0,020457	0,179203
		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
E29	(lochy prośne)	- w tym pył do 10 µm	0,002850	0,024969
		pył zawieszony PM 2,5	0,000063	0,000552
		amoniak	0,020457	0,179203
		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
E30	(lochy prośne)	amoniak	0,020457	0,179203

E31		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
		- w tym pył do 10 µm	0,002850	0,024969
		pył zawieszony PM 2,5	0,000063	0,000552
	II etap (łochy prośne)	amoniak	0,020457	0,179203
Zb.I		siarkowodór	0,001023	0,008961
		pył ogółem	0,006334	0,055486
		- w tym pył do 10 µm	0,002850	0,024969
		pył zawieszony PM 2,5	0,000063	0,000552
	Zbiornik z I etapu	amoniak	0,017471	0,153046
Zb.II		siarkowodór	0,000874	0,007656
	Zbiornik z II etapu	amoniak	0,049542	0,433988
K1		siarkowodór	0,002477	0,021699
		tlenki azotu jako NO2	0,017940	0,078577
		dwutlenek siarki	0,000299	0,001310
		tlenek węgla	0,011960	0,052385
		pył ogółem	0,000927	0,004060
		- w tym pył do 10 µm	0,000927	0,004060
K2		pył zawieszony PM 2,5	0,000927	0,004060
		tlenki azotu jako NO2	0,034500	0,151110
		dwutlenek siarki	0,000575	0,002519
		tlenek węgla	0,023000	0,100740
		pył ogółem	0,001783	0,007807
		- w tym pył do 10 µm	0,001783	0,007807
	pył zawieszony PM 2,5	0,001783	0,007807	

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m <sup>3</sup>	7,7	675	650	5	3	S
Stężenie średnioroczne µg/m <sup>3</sup>	1,448	725	575	3	3	W
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m <sup>3</sup> , %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 675 Y = 650 m i wynosi 7,7 µg/m<sup>3</sup>, wartość ta jest niższa od 0,1\*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 575 m , wynosi 1,448 µg/m<sup>3</sup> i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22 µg/m<sup>3</sup>.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m <sup>3</sup>	8,0	683,1	644,1	5	3	S
Stężenie średnioroczne µg/m <sup>3</sup>	1,570	707,7	583,5	4	4	SSW
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m <sup>3</sup> , %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 683,1 Y = 644,1 m i wynosi 8,0 µg/m<sup>3</sup>, wartość ta jest niższa od 0,1\*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 707,7 Y = 583,5 m , wynosi 1,570 µg/m<sup>3</sup> i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D<sub>a</sub>-R)= 22 µg/m<sup>3</sup>.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m <sup>3</sup>	0,8	725	600	6	1	W
Stężenie średnioroczne µg/m <sup>3</sup>	0,011	700	650	6	1	SSW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m <sup>3</sup> , %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 600 m i wynosi 0,8 µg/m<sup>3</sup>, wartość ta jest niższa od 0,1\*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 650 m , wynosi 0,011 µg/m<sup>3</sup> i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D<sub>a</sub>-R)= 15 µg/m<sup>3</sup>.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m <sup>3</sup>	1,0	706,7	603,4	6	1	W
Stężenie średnioroczne µg/m <sup>3</sup>	0,019	706,3	613,4	6	1	WSW
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m <sup>3</sup> , %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 706,7 Y = 603,4 m i wynosi 1,0 µg/m<sup>3</sup>, wartość ta jest niższa od 0,1\*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 706,3 Y = 613,4 m , wynosi 0,019 µg/m<sup>3</sup> i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D<sub>a</sub>-R)= 15 µg/m<sup>3</sup>.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne µg/m <sup>3</sup>	45,6	725	600	6	1	W
Stężenie średnioroczne µg/m <sup>3</sup>	0,664	700	650	6	1	SSW
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m <sup>3</sup> , %	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 600 m i wynosi 45,6 µg/m<sup>3</sup>.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 650 m , wynosi 0,664 µg/m<sup>3</sup> i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D<sub>a</sub>-R)= 26 µg/m<sup>3</sup>.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60,6	706,7	603,4	6	1	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,140	706,3	613,4	6	1	WSW
Częstość przekroczeń $D1= 200 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 706,7$   $Y = 603,4$  m i wynosi  $60,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 706,3$   $Y = 613,4$  m, wynosi  $1,140 \mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a-R$ ) =  $26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30,4	725	600	6	1	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,442	700	650	6	1	SSW
Częstość przekroczeń $D1= 30000 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 725$   $Y = 600$  m i wynosi  $30,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , wartość ta jest niższa od  $0,1 \cdot D1$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40,4	706,7	603,4	6	1	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,760	706,3	613,4	6	1	WSW
Częstość przekroczeń $D1= 30000 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 706,7$   $Y = 603,4$  m i wynosi  $40,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , wartość ta jest niższa od  $0,1 \cdot D1$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń = 0 %.

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	166,0	675	650	6	1	S
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8,918	700	650	6	1	SSW
Częstość przekroczeń $D1= 400 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych  $X = 675$   $Y = 650$  m i wynosi  $166,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 650 m , wynosi 8,918  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a\text{-R}$ )= 45  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	214,4	683,1	644,1	6	1	S
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	12,761	693	642,8	6	1	SSW
Częstość przekroczeń $D1= 400 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 683,1 Y = 644,1 m i wynosi 214,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693 Y = 642,8 m , wynosi 12,761  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a\text{-R}$ )= 45  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8,30	675	650	6	1	S
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,4459	700	650	6	1	SSW
Częstość przekroczeń $D1= 20 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 675 Y = 650 m i wynosi 8,30  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 700 Y = 650 m , wynosi 0,4459  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a\text{-R}$ )= 4,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10,72	683,1	644,1	6	1	S
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,6380	693	642,8	6	1	SSW
Częstość przekroczeń $D1= 20 \mu\text{g}/\text{m}^3, \%$	0,00	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 683,1 Y = 644,1 m i wynosi 10,72  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 693 Y = 642,8 m , wynosi 0,6380  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a\text{-R}$ )= 4,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
----------	---------	--------	--------	------------------	------------------	------------------

Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,180	725	600	6	1	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0462	725	600	6	1	W
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 600 m i wynosi 1,180  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 725 Y = 600 m , wynosi 0,0462  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a-R$ )= 5,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w na granicy zakładu

Parametr	Wartość	X m	Y m	kryt. stan.r.	kryt. pręd.w.	kryt. kier.w.
Stężenie maksymalne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	1,565	706,7	603,4	6	1	W
Stężenie średnioroczne $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0,0599	706,7	603,4	6	1	W
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 706,7 Y = 603,4 m i wynosi 1,565  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 706,7 Y = 603,4 m , wynosi 0,0599  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  i nie przekracza wartości dyspozycyjnej ( $D_a-R$ )= 5,6  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### Maksymalny opad

	X [m]	Y [m]	Opad
Opad pyłu $\text{g}/\text{m}^2/\text{rok}$	725	575	87,68

### Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % 280 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
50	100	2,3	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	2,1	0,011	0,00
75	100	2,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,011	0,00
100	100	2,4	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,011	0,00
125	100	2,4	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,012	0,00
150	100	2,4	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,012	0,00
175	100	2,5	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,012	0,00
200	100	2,5	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
225	100	2,5	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
250	100	2,5	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
275	100	2,5	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,013	0,00
300	100	2,6	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
325	100	2,7	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
350	100	2,7	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
375	100	2,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
400	100	2,7	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
425	100	2,7	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
450	100	2,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,015	0,00
475	100	2,9	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
500	100	3,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,015	0,00
525	100	3,0	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,015	0,00
550	100	3,1	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,015	0,00
575	100	3,1	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,014	0,00
600	100	3,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,014	0,00
625	100	3,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,013	0,00
650	100	3,1	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,013	0,00
675	100	3,2	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,013	0,00
700	100	3,1	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,013	0,00
725	100	3,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
750	100	3,1	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
775	100	3,1	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,011	0,00
800	100	3,0	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,011	0,00
825	100	3,0	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,010	0,00
850	100	2,9	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,010	0,00
875	100	2,9	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,009	0,00
900	100	2,8	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
925	100	2,8	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
950	100	2,7	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,008	0,00
975	100	2,6	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,008	0,00
1000	100	2,6	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,008	0,00
1025	100	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,007	0,00
1050	100	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,007	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1075	100	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,007	0,00
1100	100	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,007	0,00
1125	100	2,5	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,007	0,00
1150	100	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,006	0,00
1175	100	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,006	0,00
1200	100	2,4	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,006	0,00
50	125	2,3	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	2,2	0,011	0,00
75	125	2,3	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,012	0,00
100	125	2,3	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,012	0,00
125	125	2,4	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,013	0,00
150	125	2,4	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
175	125	2,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,013	0,00
200	125	2,5	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,013	0,00
225	125	2,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
250	125	2,6	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
275	125	2,6	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,014	0,00
300	125	2,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
325	125	2,6	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,015	0,00
350	125	2,7	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
375	125	2,7	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
400	125	2,8	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
425	125	2,9	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
450	125	3,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
475	125	3,0	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
500	125	3,1	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
525	125	3,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,017	0,00
550	125	3,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,016	0,00
575	125	3,3	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,016	0,00
600	125	3,3	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,015	0,00
625	125	3,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,015	0,00
650	125	3,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,014	0,00
675	125	3,4	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,014	0,00
700	125	3,3	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,014	0,00
725	125	3,4	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
750	125	3,3	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
775	125	3,2	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,012	0,00
800	125	3,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,012	0,00
825	125	3,1	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,011	0,00
850	125	3,1	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,010	0,00
875	125	3,0	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,010	0,00
900	125	2,9	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,009	0,00
925	125	2,9	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,009	0,00
950	125	2,8	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
975	125	2,7	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,008	0,00
1000	125	2,7	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,008	0,00
1025	125	2,6	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,008	0,00
1050	125	2,6	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,008	0,00
1075	125	2,6	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,007	0,00
1100	125	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,007	0,00
1125	125	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,007	0,00
1150	125	2,5	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,007	0,00
1175	125	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,007	0,00
1200	125	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,006	0,00
50	150	2,3	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,012	0,00
75	150	2,4	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,012	0,00
100	150	2,4	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,013	0,00
125	150	2,5	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
150	150	2,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
175	150	2,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,014	0,00
200	150	2,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
225	150	2,6	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
250	150	2,6	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,015	0,00
275	150	2,6	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,015	0,00
300	150	2,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,016	0,00
325	150	2,7	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
350	150	2,7	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
375	150	2,8	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
400	150	2,9	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
425	150	3,0	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
450	150	3,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,018	0,00
475	150	3,1	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,018	0,00
500	150	3,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,018	0,00
525	150	3,3	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,018	0,00
550	150	3,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,018	0,00
575	150	3,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,017	0,00
600	150	3,4	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,017	0,00
625	150	3,5	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,016	0,00
650	150	3,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,016	0,00
675	150	3,6	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,015	0,00
700	150	3,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,015	0,00
725	150	3,5	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,015	0,00
750	150	3,5	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,014	0,00
775	150	3,4	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,013	0,00
800	150	3,4	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,013	0,00
825	150	3,3	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,012	0,00
850	150	3,2	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,011	0,00
875	150	3,1	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,011	0,00
900	150	3,1	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,010	0,00
925	150	3,0	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,010	0,00
950	150	2,9	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,009	0,00
975	150	2,8	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
1000	150	2,7	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,009	0,00
1025	150	2,6	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,009	0,00
1050	150	2,6	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,008	0,00
1075	150	2,6	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,008	0,00
1100	150	2,5	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,008	0,00
1125	150	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,007	0,00
1150	150	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,007	0,00
1175	150	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,007	0,00
1200	150	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,007	0,00
50	175	2,3	0,034	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,012	0,00
75	175	2,4	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,013	0,00
100	175	2,4	0,037	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
125	175	2,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
150	175	2,5	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
175	175	2,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
200	175	2,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
225	175	2,6	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
250	175	2,6	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
275	175	2,7	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,017	0,00
300	175	2,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,017	0,00
325	175	2,7	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,017	0,00
350	175	2,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,018	0,00
375	175	2,9	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
400	175	3,0	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
425	175	3,1	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
450	175	3,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
475	175	3,3	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2			
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	
500	175	3,4	0,059	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00
525	175	3,5	0,059	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,4	0,020	0,00
550	175	3,5	0,058	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,5	0,019	0,00
575	175	3,6	0,056	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,019	0,00
600	175	3,7	0,054	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,018	0,00
625	175	3,7	0,051	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,018	0,00
650	175	3,7	0,050	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,8	0,017	0,00
675	175	3,7	0,048	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,017	0,00
700	175	3,7	0,047	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,017	0,00
725	175	3,6	0,046	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,016	0,00
750	175	3,6	0,045	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,6	0,015	0,00
775	175	3,6	0,043	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,6	0,014	0,00
800	175	3,5	0,042	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,5	0,014	0,00
825	175	3,5	0,040	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,4	0,013	0,00
850	175	3,4	0,039	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,2	0,012	0,00
875	175	3,3	0,037	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,1	0,011	0,00
900	175	3,2	0,036	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,0	0,011	0,00
925	175	3,1	0,035	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,9	0,011	0,00
950	175	3,0	0,034	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,8	0,010	0,00
975	175	2,9	0,033	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,6	0,010	0,00
1000	175	2,8	0,032	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,5	0,009	0,00
1025	175	2,7	0,031	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
1050	175	2,7	0,030	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,2	0,009	0,00
1075	175	2,6	0,029	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,2	0,008	0,00
1100	175	2,6	0,028	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,0	0,008	0,00
1125	175	2,6	0,027	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,9	0,008	0,00
1150	175	2,5	0,026	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,8	0,008	0,00
1175	175	2,5	0,025	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,7	0,007	0,00
1200	175	2,4	0,024	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,6	0,007	0,00
50	200	2,3	0,035	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,4	0,013	0,00
75	200	2,4	0,037	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,5	0,013	0,00
100	200	2,4	0,038	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
125	200	2,5	0,040	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
150	200	2,5	0,042	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
175	200	2,5	0,043	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
200	200	2,6	0,045	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
225	200	2,6	0,047	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
250	200	2,6	0,048	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,2	0,017	0,00
275	200	2,7	0,050	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
300	200	2,7	0,052	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,5	0,018	0,00
325	200	2,8	0,053	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
350	200	2,9	0,055	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
375	200	3,1	0,057	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,9	0,020	0,00
400	200	3,1	0,058	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
425	200	3,2	0,060	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,2	0,021	0,00
450	200	3,3	0,062	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
475	200	3,4	0,063	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,5	0,022	0,00
500	200	3,5	0,064	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,6	0,022	0,00
525	200	3,6	0,065	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,022	0,00
550	200	3,8	0,064	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,9	0,022	0,00
575	200	3,8	0,062	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,0	0,021	0,00
600	200	3,8	0,060	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,0	0,020	0,00
625	200	3,9	0,057	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,020	0,00
650	200	3,9	0,055	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,019	0,00
675	200	3,9	0,053	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,019	0,00
700	200	3,9	0,052	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,018	0,00
725	200	3,8	0,051	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,018	0,00
750	200	3,8	0,049	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,0	0,017	0,00
775	200	3,8	0,047	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,9	0,016	0,00
800	200	3,7	0,045	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,8	0,015	0,00
825	200	3,6	0,044	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,014	0,00
850	200	3,5	0,042	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,5	0,013	0,00
875	200	3,4	0,041	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,4	0,012	0,00
900	200	3,3	0,039	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,2	0,012	0,00
925	200	3,2	0,038	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,1	0,011	0,00
950	200	3,1	0,037	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,0	0,011	0,00
975	200	3,0	0,035	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,8	0,011	0,00
1000	200	2,9	0,034	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,7	0,010	0,00
1025	200	2,8	0,033	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,6	0,010	0,00
1050	200	2,7	0,032	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,4	0,009	0,00
1075	200	2,7	0,031	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,3	0,009	0,00
1100	200	2,6	0,030	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,2	0,009	0,00
1125	200	2,5	0,028	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	3,0	0,008	0,00
1150	200	2,5	0,027	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,9	0,008	0,00
1175	200	2,5	0,026	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,8	0,008	0,00
1200	200	2,5	0,025	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,7	0,007	0,00
50	225	2,4	0,037	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,4	0,013	0,00
75	225	2,4	0,038	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
100	225	2,5	0,040	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
125	225	2,5	0,041	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
150	225	2,5	0,043	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
175	225	2,5	0,045	0,00	0,0	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
200	225	2,6	0,047	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
225	225	2,6	0,049	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
250	225	2,6	0,051	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
275	225	2,7	0,053	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,5	0,019	0,00
300	225	2,8	0,055	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,7	0,020	0,00
325	225	2,9	0,057	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	3,8	0,020	0,00
350	225	3,0	0,059	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,0	0,021	0,00
375	225	3,1	0,061	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,2	0,022	0,00
400	225	3,3	0,063	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
425	225	3,4	0,065	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,4	0,023	0,00
450	225	3,5	0,067	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,7	0,024	0,00
475	225	3,6	0,069	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,8	0,024	0,00
500	225	3,7	0,071	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,0	0,025	0,00
525	225	3,8	0,071	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,1	0,025	0,00
550	225	3,9	0,071	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,2	0,024	0,00
575	225	4,0	0,069	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,4	0,023	0,00
600	225	4,1	0,067	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,5	0,023	0,00
625	225	4,1	0,064	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,5	0,022	0,00
650	225	4,1	0,061	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,6	0,022	0,00
675	225	4,2	0,059	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,6	0,021	0,00
700	225	4,2	0,058	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,5	0,020	0,00
725	225	4,1	0,056	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,5	0,019	0,00
750	225	4,1	0,054	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,4	0,018	0,00
775	225	4,0	0,052	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,3	0,017	0,00
800	225	3,9	0,050	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,2	0,016	0,00
825	225	3,8	0,048	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	5,0	0,015	0,00
850	225	3,7	0,046	0,00	0,0	0,1	0,000	0,00	4,8	0,014	0,00
875	225	3,6	0,044	0,00	0,0	0,1	0,000	0			

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1100	225	2,6	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,009	0,00
1125	225	2,5	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,009	0,00
1150	225	2,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,008	0,00
1175	225	2,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,008	0,00
1200	225	2,5	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,008	0,00
50	250	2,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
75	250	2,4	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,014	0,00
100	250	2,5	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
125	250	2,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
150	250	2,5	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
175	250	2,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
200	250	2,6	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
225	250	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
250	250	2,7	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
275	250	2,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
300	250	2,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,021	0,00
325	250	3,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,022	0,00
350	250	3,1	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,023	0,00
375	250	3,2	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,024	0,00
400	250	3,3	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,025	0,00
425	250	3,5	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,025	0,00
450	250	3,6	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,026	0,00
475	250	3,8	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,027	0,00
500	250	3,9	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,027	0,00
525	250	4,0	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,028	0,00
550	250	4,1	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,028	0,00
575	250	4,2	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,027	0,00
600	250	4,3	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,026	0,00
625	250	4,4	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,025	0,00
650	250	4,4	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,024	0,00
675	250	4,4	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,024	0,00
700	250	4,4	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,023	0,00
725	250	4,4	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,022	0,00
750	250	4,3	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,020	0,00
775	250	4,2	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,019	0,00
800	250	4,1	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,018	0,00
825	250	4,0	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,016	0,00
850	250	3,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,016	0,00
875	250	3,8	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,015	0,00
900	250	3,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,014	0,00
925	250	3,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,014	0,00
950	250	3,3	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,013	0,00
975	250	3,2	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,012	0,00
1000	250	3,1	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,012	0,00
1025	250	3,0	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,011	0,00
1050	250	2,9	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,011	0,00
1075	250	2,8	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,010	0,00
1100	250	2,7	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
1125	250	2,6	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,009	0,00
1150	250	2,5	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,009	0,00
1175	250	2,6	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,009	0,00
1200	250	2,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,008	0,00
50	275	2,4	0,039	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,014	0,00
75	275	2,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
100	275	2,5	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
125	275	2,5	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
150	275	2,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
175	275	2,6	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
200	275	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
225	275	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
250	275	2,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
275	275	2,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,022	0,00
300	275	3,0	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
325	275	3,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
350	275	3,2	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,025	0,00
375	275	3,4	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,026	0,00
400	275	3,4	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,027	0,00
425	275	3,6	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,028	0,00
450	275	3,8	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,029	0,00
475	275	3,9	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,030	0,00
500	275	4,1	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,031	0,00
525	275	4,2	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,031	0,00
550	275	4,4	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,031	0,00
575	275	4,5	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,030	0,00
600	275	4,5	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,029	0,00
625	275	4,6	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,028	0,00
650	275	4,7	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,027	0,00
675	275	4,7	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,027	0,00
700	275	4,6	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,025	0,00
725	275	4,6	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,024	0,00
750	275	4,5	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,023	0,00
775	275	4,4	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,021	0,00
800	275	4,2	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,019	0,00
825	275	4,1	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,018	0,00
850	275	4,0	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,017	0,00
875	275	3,9	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,016	0,00
900	275	3,8	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,016	0,00
925	275	3,6	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,015	0,00
950	275	3,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,014	0,00
975	275	3,4	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,014	0,00
1000	275	3,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,013	0,00
1025	275	3,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,012	0,00
1050	275	3,0	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,012	0,00
1075	275	2,9	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,011	0,00
1100	275	2,7	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,011	0,00
1125	275	2,7	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
1150	275	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,009	0,00
1175	275	2,5	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,009	0,00
1200	275	2,5	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,009	0,00
50	300	2,4	0,040	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
75	300	2,4	0,042	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
100	300	2,5	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
125	300	2,5	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
150	300	2,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
175	300	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
200	300	2,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
225	300	2,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
250	300	2,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,023	0,00
275	300	2,9	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
300	300	3,1	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
325	300	3,2	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
350	300	3,3	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,028	0,00
375	300	3,5	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,029	0,00
400	300	3,6	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,030	0,00
425	300	3,7	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,031	0,00
450	300	3,9	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,032	0,00
475	300	4,1	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,034	0,00
500	300	4,2	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,035	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
525	300	4,3	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,035	0,00
550	300	4,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,036	0,00
575	300	4,7	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,035	0,00
600	300	4,7	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,034	0,00
625	300	4,8	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,032	0,00
650	300	4,9	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,031	0,00
675	300	5,0	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,030	0,00
700	300	5,0	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,029	0,00
725	300	4,8	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,027	0,00
750	300	4,7	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,025	0,00
775	300	4,7	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,023	0,00
800	300	4,5	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,022	0,00
825	300	4,3	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,020	0,00
850	300	4,2	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,019	0,00
875	300	4,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,018	0,00
900	300	3,8	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,017	0,00
925	300	3,7	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,016	0,00
950	300	3,6	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,016	0,00
975	300	3,4	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,015	0,00
1000	300	3,2	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,014	0,00
1025	300	3,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,013	0,00
1050	300	3,0	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,013	0,00
1075	300	2,9	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
1100	300	2,8	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,011	0,00
1125	300	2,7	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,010	0,00
1150	300	2,6	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
1175	300	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,009	0,00
1200	300	2,5	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,009	0,00
50	325	2,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00
75	325	2,5	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
100	325	2,5	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
125	325	2,5	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
150	325	2,6	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
175	325	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
200	325	2,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
225	325	2,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
250	325	2,9	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
275	325	3,0	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,026	0,00
300	325	3,1	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
325	325	3,2	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,029	0,00
350	325	3,4	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,031	0,00
375	325	3,6	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,032	0,00
400	325	3,7	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,033	0,00
425	325	3,8	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,035	0,00
450	325	4,1	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,036	0,00
475	325	4,2	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,038	0,00
500	325	4,3	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,039	0,00
525	325	4,5	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,040	0,00
550	325	4,7	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,041	0,00
575	325	4,9	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,041	0,00
600	325	5,0	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,039	0,00
625	325	5,1	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,038	0,00
650	325	5,2	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,036	0,00
675	325	5,2	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,035	0,00
700	325	5,3	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,033	0,00
725	325	5,1	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,031	0,00
750	325	5,0	0,088	0,00	0,1	0,000	0,00	7,8	0,029	0,00
775	325	4,9	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	7,4	0,026	0,00
800	325	4,6	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,024	0,00
825	325	4,5	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,023	0,00
850	325	4,3	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,021	0,00
875	325	4,2	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,020	0,00
900	325	4,0	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,019	0,00
925	325	3,8	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,018	0,00
950	325	3,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,017	0,00
975	325	3,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,016	0,00
1000	325	3,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,015	0,00
1025	325	3,3	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,014	0,00
1050	325	3,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
1075	325	3,0	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,013	0,00
1100	325	2,9	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
1125	325	2,8	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,011	0,00
1150	325	2,6	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,011	0,00
1175	325	2,6	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,010	0,00
1200	325	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,009	0,00
50	350	2,4	0,043	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
75	350	2,5	0,045	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
100	350	2,5	0,047	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
125	350	2,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
150	350	2,6	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
175	350	2,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
200	350	2,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
225	350	2,8	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
250	350	2,9	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
275	350	3,0	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
300	350	3,2	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,029	0,00
325	350	3,3	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,031	0,00
350	350	3,5	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,033	0,00
375	350	3,6	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,035	0,00
400	350	3,8	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,037	0,00
425	350	4,0	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,039	0,00
450	350	4,1	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,041	0,00
475	350	4,5	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,043	0,00
725	350	5,3	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,036	0,00
750	350	5,2	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,033	0,00
775	350	5,0	0,097	0,00	0,1	0,000	0,00	8,2	0,030	0,00
800	350	4,8	0,092	0,00	0,1	0,000	0,00	7,9	0,028	0,00
825	350	4,6	0,087	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,026	0,00
850	350	4,4	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,024	0,00
875	350	4,2	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,023	0,00
900	350	4,1	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,021	0,00
925	350	4,0	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,020	0,00
950	350	3,8	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,019	0,00
975	350	3,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,017	0,00
1000	350	3,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,016	0,00
1025	350	3,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,015	0,00
1050	350	3,2	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,014	0,00
1075	350	3,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
1100	350	2,9	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,013	0,00
1125	350	2,8	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,012	0,00
1150	350	2,7	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,011	0,00
1175	350	2,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
1200	350	2,5	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,010	0,00
50	375	2,4	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,016	0,00
75	375	2,5	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
100	375	2,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
125	375	2,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
150	375	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
175	375	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
200	375	2,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
225	375	2,9	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
250	375	2,9	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00
275	375	3,1	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
300	375	3,3	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,031	0,00
325	375	3,4	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,034	0,00
350	375	3,6	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,036	0,00
375	375	3,8	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,039	0,00
400	375	4,0	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,041	0,00
425	375	4,1	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,044	0,00
450	375	4,3	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,046	0,00
475	375	4,5	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,049	0,00
725	375	5,5	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	10,1	0,042	0,00
750	375	5,3	0,121	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,038	0,00
775	375	5,1	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	9,1	0,034	0,00
800	375	5,0	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,032	0,00
825	375	4,9	0,101	0,00	0,1	0,000	0,00	8,0	0,029	0,00
850	375	4,6	0,094	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,027	0,00
875	375	4,4	0,088	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,026	0,00
900	375	4,2	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,024	0,00
925	375	4,1	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,022	0,00
950	375	3,9	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,021	0,00
975	375	3,7	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,019	0,00
1000	375	3,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,018	0,00
1025	375	3,3	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,017	0,00
1050	375	3,2	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,015	0,00
1075	375	3,1	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,014	0,00
1100	375	3,0	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,013	0,00
1125	375	2,9	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
1150	375	2,7	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,012	0,00
1175	375	2,6	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,011	0,00
1200	375	2,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,011	0,00
50	400	2,4	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
75	400	2,5	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
100	400	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
125	400	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
150	400	2,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
175	400	2,6	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
200	400	2,7	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
225	400	2,8	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
250	400	3,0	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,028	0,00
275	400	3,1	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,031	0,00
300	400	3,2	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,033	0,00
325	400	3,5	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,036	0,00
350	400	3,6	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,039	0,00
375	400	3,8	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,042	0,00
400	400	4,0	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,046	0,00
425	400	4,1	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,050	0,00
450	400	4,4	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,053	0,00
725	400	6,0	0,156	0,00	0,2	0,001	0,00	11,6	0,049	0,00
750	400	5,6	0,147	0,00	0,2	0,001	0,00	10,9	0,044	0,00
775	400	5,3	0,138	0,00	0,2	0,001	0,00	10,4	0,040	0,00
800	400	5,1	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,037	0,00
825	400	4,9	0,118	0,00	0,2	0,001	0,00	9,0	0,034	0,00
850	400	4,7	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,032	0,00
875	400	4,5	0,100	0,00	0,1	0,000	0,00	7,7	0,029	0,00
900	400	4,4	0,092	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,027	0,00
925	400	4,1	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,025	0,00
950	400	4,0	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,023	0,00
975	400	3,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,021	0,00
1000	400	3,6	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,019	0,00
1025	400	3,5	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,018	0,00
1050	400	3,3	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,016	0,00
1075	400	3,2	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,015	0,00
1100	400	3,0	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,014	0,00
1125	400	2,9	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,013	0,00
1150	400	2,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,013	0,00
1175	400	2,7	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,012	0,00
1200	400	2,6	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,011	0,00
50	425	2,5	0,047	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,017	0,00
75	425	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,018	0,00
100	425	2,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
125	425	2,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
150	425	2,5	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
175	425	2,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
200	425	2,8	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,025	0,00
225	425	2,9	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,027	0,00
250	425	3,0	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,030	0,00
275	425	3,2	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,032	0,00
300	425	3,3	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	5,0	0,035	0,00
325	425	3,5	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,038	0,00
350	425	3,7	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,042	0,00
375	425	3,8	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,046	0,00
400	425	4,0	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,051	0,00
425	425	4,2	0,129	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,056	0,00
450	425	4,5	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,061	0,00
725	425	6,2	0,197	0,00	0,2	0,001	0,00	13,3	0,059	0,00
750	425	5,9	0,184	0,00	0,2	0,001	0,00	12,5	0,053	0,00
775	425	5,5	0,170	0,00	0,2	0,001	0,00	11,6	0,048	0,00
800	425	5,2	0,155	0,00	0,2	0,001	0,00	10,6	0,044	0,00
825	425	4,9	0,141	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,040	0,00
850	425	4,8	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	9,1	0,036	0,00
875	425	4,6	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,033	0,00
900	425	4,4	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,030	0,00
925	425	4,2	0,094	0,00	0,1	0,000	0,00	7,0	0,027	0,00
950	425	4,0	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,025	0,00
975	425	3,9	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,023	0,00
1000	425	3,7	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,021	0,00
1025	425	3,5	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,019	0,00
1050	425	3,3	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,018	0,00
1075	425	3,2	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,016	0,00
1100	425	3,1	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,015	0,00
1125	425	2,9	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,014	0,00
1150	425	2,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,013	0,00
1175	425	2,7	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,013	0,00
1200	425	2,6	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,012	0,00
50	450	2,5	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
75	450	2,5	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,019	0,00
100	450	2,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
125	450	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
150	450	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,023	0,00
175	450	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,025	0,00
200	450	2,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
225	450	3,0	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,029	0,00
250	450	3,1	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,031	0,00
275	450	3,2	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,034	0,00
300	450	3,4	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,037	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
325	450	3,5	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,041	0,00
350	450	3,7	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,045	0,00
375	450	3,9	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,050	0,00
400	450	4,1	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,055	0,00
425	450	4,3	0,140	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,062	0,00
450	450	4,5	0,155	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,069	0,00
725	450	6,6	0,257	0,00	0,3	0,001	0,00	15,6	0,074	0,00
750	450	6,1	0,238	0,00	0,2	0,001	0,00	14,5	0,065	0,00
775	450	5,7	0,214	0,00	0,2	0,001	0,00	13,4	0,059	0,00
800	450	5,3	0,191	0,00	0,2	0,001	0,00	12,1	0,053	0,00
825	450	5,0	0,168	0,00	0,2	0,001	0,00	10,7	0,047	0,00
850	450	4,8	0,149	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,042	0,00
875	450	4,6	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,038	0,00
900	450	4,4	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,034	0,00
925	450	4,2	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,030	0,00
950	450	4,1	0,095	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,027	0,00
975	450	4,0	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,025	0,00
1000	450	3,8	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,023	0,00
1025	450	3,5	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,021	0,00
1050	450	3,4	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,019	0,00
1075	450	3,2	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,018	0,00
1100	450	3,1	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,017	0,00
1125	450	3,0	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,015	0,00
1150	450	2,8	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,014	0,00
1175	450	2,7	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,014	0,00
1200	450	2,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,013	0,00
50	475	2,5	0,049	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
75	475	2,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,019	0,00
100	475	2,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,021	0,00
125	475	2,5	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,022	0,00
150	475	2,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,024	0,00
175	475	2,7	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,025	0,00
200	475	2,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,028	0,00
225	475	3,0	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,030	0,00
250	475	3,1	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,032	0,00
275	475	3,3	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	5,0	0,035	0,00
300	475	3,4	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,039	0,00
325	475	3,5	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,043	0,00
350	475	3,8	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,048	0,00
375	475	3,9	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,053	0,00
400	475	4,1	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,060	0,00
425	475	4,3	0,151	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,067	0,00
450	475	4,5	0,170	0,00	0,2	0,001	0,00	9,1	0,077	0,00
725	475	6,8	0,354	0,00	0,3	0,002	0,00	18,4	0,095	0,00
750	475	6,4	0,318	0,00	0,3	0,001	0,00	16,6	0,083	0,00
775	475	5,9	0,276	0,00	0,3	0,001	0,00	15,1	0,073	0,00
800	475	5,5	0,237	0,00	0,2	0,001	0,00	13,3	0,064	0,00
825	475	5,0	0,203	0,00	0,2	0,001	0,00	12,0	0,056	0,00
850	475	4,9	0,176	0,00	0,2	0,001	0,00	10,7	0,049	0,00
875	475	4,6	0,153	0,00	0,2	0,001	0,00	9,5	0,043	0,00
900	475	4,4	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,038	0,00
925	475	4,4	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,034	0,00
950	475	4,2	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,030	0,00
975	475	4,0	0,095	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,028	0,00
1000	475	3,8	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,025	0,00
1025	475	3,6	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,023	0,00
1050	475	3,4	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,021	0,00
1075	475	3,3	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,020	0,00
1100	475	3,1	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,018	0,00
1125	475	3,0	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,017	0,00
1150	475	2,9	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,016	0,00
1175	475	2,7	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,014	0,00
1200	475	2,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,013	0,00
50	500	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,019	0,00
75	500	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
100	500	2,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,021	0,00
125	500	2,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,023	0,00
150	500	2,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,024	0,00
175	500	2,7	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,026	0,00
200	500	2,9	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,028	0,00
225	500	3,0	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	4,4	0,031	0,00
250	500	3,1	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,034	0,00
275	500	3,3	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,037	0,00
300	500	3,4	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,041	0,00
325	500	3,6	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,045	0,00
350	500	3,8	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,051	0,00
375	500	3,9	0,131	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,057	0,00
400	500	4,1	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,064	0,00
425	500	4,4	0,163	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,073	0,00
450	500	4,5	0,184	0,00	0,2	0,001	0,00	9,8	0,084	0,00
725	500	6,9	0,516	0,00	0,4	0,002	0,00	21,9	0,128	0,00
750	500	6,3	0,438	0,00	0,3	0,002	0,00	19,7	0,109	0,00
775	500	5,7	0,362	0,00	0,3	0,002	0,00	16,9	0,092	0,00
800	500	5,5	0,297	0,00	0,2	0,001	0,00	14,9	0,078	0,00
825	500	5,3	0,246	0,00	0,2	0,001	0,00	13,1	0,067	0,00
850	500	5,0	0,206	0,00	0,2	0,001	0,00	11,5	0,057	0,00
875	500	4,7	0,176	0,00	0,2	0,001	0,00	10,1	0,049	0,00
900	500	4,5	0,151	0,00	0,2	0,001	0,00	9,0	0,043	0,00
925	500	4,4	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,038	0,00
950	500	4,1	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,034	0,00
975	500	4,0	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,031	0,00
1000	500	3,8	0,093	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,028	0,00
1025	500	3,7	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,025	0,00
1050	500	3,5	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,023	0,00
1075	500	3,3	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,021	0,00
1100	500	3,2	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,019	0,00
1125	500	3,0	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,018	0,00
1150	500	2,9	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,016	0,00
1175	500	2,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,016	0,00
1200	500	2,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,014	0,00
50	525	2,5	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,019	0,00
75	525	2,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
100	525	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,021	0,00
125	525	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,023	0,00
150	525	2,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,025	0,00
175	525	2,7	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,027	0,00
200	525	2,9	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,029	0,00
225	525	3,0	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	4,4	0,032	0,00
250	525	3,2	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,035	0,00
275	525	3,2	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,038	0,00
300	525	3,4	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,043	0,00
325	525	3,6	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,047	0,00
350	525	3,8	0,122	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,053	0,00
375	525	4,0	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,060	0,00
400	525	4,2	0,152	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,069	0,00
425	525	4,4	0,171	0,00	0,2	0,001	0,00	9,1	0,079	0,00
725	525	6,9	0,785	0,00	0,5	0,003	0,00	27,4	0,183	0,00
750	525	6,3	0,616	0,00	0,4	0,002	0,00	23,7	0,148	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
775	525	5,8	0,468	0,00	0,3	0,002	0,00	19,7	0,120	0,00
800	525	5,5	0,365	0,00	0,3	0,002	0,00	16,4	0,096	0,00
825	525	5,2	0,292	0,00	0,2	0,001	0,00	14,0	0,080	0,00
850	525	4,9	0,238	0,00	0,2	0,001	0,00	12,2	0,067	0,00
875	525	4,6	0,198	0,00	0,2	0,001	0,00	10,7	0,057	0,00
900	525	4,5	0,168	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,049	0,00
925	525	4,4	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,043	0,00
950	525	4,2	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,038	0,00
975	525	4,0	0,111	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,034	0,00
1000	525	3,9	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,030	0,00
1025	525	3,7	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,027	0,00
1050	525	3,5	0,080	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,025	0,00
1075	525	3,3	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,022	0,00
1100	525	3,1	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,021	0,00
1125	525	3,1	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,019	0,00
1150	525	2,9	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,018	0,00
1175	525	2,8	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,016	0,00
1200	525	2,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
50	550	2,5	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,019	0,00
75	550	2,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
100	550	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,022	0,00
125	550	2,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,023	0,00
150	550	2,6	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,025	0,00
175	550	2,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,027	0,00
200	550	2,9	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,030	0,00
225	550	3,0	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,032	0,00
250	550	3,1	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,036	0,00
275	550	3,3	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,039	0,00
300	550	3,5	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,044	0,00
325	550	3,7	0,112	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,049	0,00
350	550	3,8	0,123	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,055	0,00
375	550	4,0	0,137	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,062	0,00
400	550	4,1	0,154	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,072	0,00
425	550	4,3	0,174	0,00	0,2	0,001	0,00	9,3	0,084	0,00
450	550	6,0	1,187	0,00	0,6	0,005	0,00	34,4	0,280	0,00
475	550	6,3	0,826	0,00	0,5	0,003	0,00	27,7	0,208	0,00
500	550	5,7	0,584	0,00	0,4	0,003	0,00	21,9	0,156	0,00
525	550	5,4	0,435	0,00	0,3	0,002	0,00	18,1	0,121	0,00
550	550	5,4	0,334	0,00	0,2	0,002	0,00	14,8	0,096	0,00
575	550	5,0	0,267	0,00	0,2	0,001	0,00	12,8	0,080	0,00
600	550	4,6	0,219	0,00	0,2	0,001	0,00	11,1	0,065	0,00
625	550	4,5	0,183	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,056	0,00
650	550	4,3	0,156	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,048	0,00
675	550	4,1	0,135	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,042	0,00
700	550	4,0	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,037	0,00
725	550	3,8	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,033	0,00
750	550	3,7	0,093	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,029	0,00
775	550	3,5	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,026	0,00
800	550	3,3	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,024	0,00
825	550	3,2	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,022	0,00
850	550	3,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,020	0,00
875	550	2,9	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,018	0,00
900	550	2,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,017	0,00
925	550	2,7	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,015	0,00
950	550	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,019	0,00
975	550	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
1000	550	2,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,022	0,00
1025	550	2,5	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,023	0,00
1050	550	2,6	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,025	0,00
1075	550	2,7	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,027	0,00
1100	550	2,9	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,030	0,00
1125	550	3,0	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,033	0,00
1150	550	3,2	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,036	0,00
1175	550	3,3	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,040	0,00
1200	550	3,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,044	0,00
50	600	3,7	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,050	0,00
75	600	3,9	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,056	0,00
100	600	3,9	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,064	0,00
125	600	4,2	0,151	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,074	0,00
150	600	4,3	0,169	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,086	0,00
175	600	5,9	1,448	0,00	0,7	0,008	0,00	42,1	0,452	0,00
200	600	6,2	0,972	0,00	0,5	0,005	0,00	30,9	0,289	0,00
225	600	5,8	0,668	0,00	0,4	0,003	0,00	23,9	0,201	0,00
250	600	5,5	0,484	0,00	0,3	0,002	0,00	19,0	0,148	0,00
275	600	5,3	0,369	0,00	0,3	0,002	0,00	15,6	0,114	0,00
300	600	5,0	0,291	0,00	0,2	0,001	0,00	13,2	0,090	0,00
325	600	4,6	0,235	0,00	0,2	0,001	0,00	11,3	0,074	0,00
350	600	4,6	0,195	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,062	0,00
375	600	4,4	0,165	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,053	0,00
400	600	4,2	0,142	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,045	0,00
425	600	4,1	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,039	0,00
450	600	3,9	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,034	0,00
475	600	3,7	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,031	0,00
500	600	3,6	0,087	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,027	0,00
525	600	3,4	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
550	600	3,2	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,023	0,00
575	600	3,1	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
600	600	2,9	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
625	600	2,8	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
650	600	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
675	600	2,4	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,019	0,00
700	600	2,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
725	600	2,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,022	0,00
750	600	2,5	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,023	0,00
775	600	2,6	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,025	0,00
800	600	2,7	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,027	0,00
825	600	2,9	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,030	0,00
850	600	2,9	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,033	0,00
875	600	3,2	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,036	0,00
900	600	3,3	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,040	0,00
925	600	3,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,044	0,00
950	600	3,6	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,049	0,00
975	600	3,8	0,115	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,055	0,00
1000	600	4,0	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,063	0,00
1025	600	4,2	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,073	0,00
1050	600	4,3	0,158	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,086	0,00
1075	600	6,8	1,344	0,00	0,8	0,011	0,00	45,6	0,647	0,00
1100	600	6,4	0,950	0,00	0,5	0,006	0,00	32,3	0,366	0,00
1125	600	5,9	0,678	0,00	0,4	0,004	0,00	24,4	0,240	0,00
1150	600	5,6	0,501	0,00	0,3	0,003	0,00	19,4	0,169	0,00
1175	600	5,4	0,385	0,00	0,3	0,002	0,00	15,9	0,127	0,00
1200	600	4,9	0,303	0,00	0,2	0,002	0,00	13,3	0,098	0,00
50	650	4,7	0,246	0,00	0,2	0,001	0,00	11,4	0,079	0,00
75	650	4,5	0,204	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,066	0,00
100	650	4,4	0,172	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,055	0,00
125	650	4,3	0,148	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,047	0,00
150	650	4,0	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,041	0,00
175	650	3,9	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,036	0,00</

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1025	600	3,7	0,100	0,00	0,0	0,001	0,00	5,8	0,032	0,00
1050	600	3,5	0,089	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,028	0,00
1075	600	3,4	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,025	0,00
1100	600	3,2	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,023	0,00
1125	600	3,1	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
1150	600	2,9	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,019	0,00
1175	600	2,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
1200	600	2,6	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
50	625	2,4	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,019	0,00
75	625	2,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,020	0,00
100	625	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,021	0,00
125	625	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,023	0,00
150	625	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,025	0,00
175	625	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,027	0,00
200	625	2,8	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,029	0,00
225	625	3,0	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,032	0,00
250	625	3,1	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,035	0,00
275	625	3,2	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,038	0,00
300	625	3,4	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,043	0,00
325	625	3,6	0,098	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,047	0,00
350	625	3,7	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,053	0,00
375	625	3,9	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,060	0,00
400	625	4,1	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,069	0,00
725	625	7,3	0,976	0,00	0,7	0,011	0,00	41,2	0,647	0,00
750	625	6,6	0,796	0,00	0,5	0,006	0,00	30,6	0,389	0,00
775	625	5,9	0,616	0,00	0,4	0,004	0,00	23,6	0,257	0,00
800	625	5,7	0,479	0,00	0,3	0,003	0,00	18,9	0,179	0,00
825	625	5,4	0,377	0,00	0,3	0,002	0,00	15,6	0,134	0,00
850	625	5,0	0,304	0,00	0,2	0,002	0,00	13,1	0,104	0,00
875	625	4,8	0,250	0,00	0,2	0,001	0,00	11,4	0,084	0,00
900	625	4,6	0,208	0,00	0,2	0,001	0,00	9,8	0,068	0,00
925	625	4,4	0,177	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,057	0,00
950	625	4,2	0,152	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,049	0,00
975	625	4,0	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,043	0,00
1000	625	3,9	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,037	0,00
1025	625	3,7	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,033	0,00
1050	625	3,6	0,092	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,029	0,00
1075	625	3,3	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,026	0,00
1100	625	3,1	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
1125	625	3,0	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,021	0,00
1150	625	2,9	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
1175	625	2,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
1200	625	2,7	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,017	0,00
50	650	2,4	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,018	0,00
75	650	2,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
100	650	2,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,021	0,00
125	650	2,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
150	650	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
175	650	2,7	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,026	0,00
200	650	2,8	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,028	0,00
225	650	2,9	0,068	0,00	0,1	0,001	0,00	4,4	0,030	0,00
250	650	3,1	0,072	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,033	0,00
275	650	3,2	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,036	0,00
300	650	3,4	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,040	0,00
325	650	3,5	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,044	0,00
350	650	3,7	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,048	0,00
375	650	3,9	0,104	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,054	0,00
400	650	4,1	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,061	0,00
650	650	7,5	0,420	0,00	0,7	0,007	0,00	41,4	0,441	0,00
675	650	7,7	0,528	0,00	0,7	0,011	0,00	43,0	0,636	0,00
700	650	7,6	0,638	0,00	0,7	0,011	0,00	40,0	0,664	0,00
725	650	7,3	0,673	0,00	0,6	0,008	0,00	33,5	0,495	0,00
750	650	6,8	0,617	0,00	0,4	0,006	0,00	26,8	0,343	0,00
775	650	6,2	0,520	0,00	0,4	0,004	0,00	21,5	0,244	0,00
800	650	5,7	0,428	0,00	0,3	0,003	0,00	17,8	0,179	0,00
825	650	5,4	0,353	0,00	0,2	0,002	0,00	14,8	0,137	0,00
850	650	5,0	0,292	0,00	0,2	0,002	0,00	12,7	0,106	0,00
875	650	4,8	0,244	0,00	0,2	0,001	0,00	11,0	0,086	0,00
900	650	4,5	0,207	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,072	0,00
925	650	4,4	0,177	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,060	0,00
950	650	4,2	0,153	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,050	0,00
975	650	4,1	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,044	0,00
1000	650	3,8	0,118	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,038	0,00
1025	650	3,6	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,033	0,00
1050	650	3,5	0,094	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
1075	650	3,2	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,027	0,00
1100	650	3,2	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,024	0,00
1125	650	3,0	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,022	0,00
1150	650	2,9	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
1175	650	2,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,018	0,00
1200	650	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
50	675	2,5	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
75	675	2,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,019	0,00
100	675	2,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,020	0,00
125	675	2,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
150	675	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
175	675	2,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
200	675	2,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,026	0,00
225	675	2,9	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
250	675	3,0	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,030	0,00
275	675	3,2	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,032	0,00
300	675	3,3	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,036	0,00
325	675	3,5	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,039	0,00
350	675	3,7	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,043	0,00
375	675	3,8	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,048	0,00
400	675	4,0	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,052	0,00
450	675	4,4	0,119	0,00	0,2	0,001	0,00	10,0	0,063	0,00
475	675	4,6	0,131	0,00	0,2	0,001	0,00	11,4	0,072	0,00
500	675	4,8	0,144	0,00	0,2	0,001	0,00	12,9	0,083	0,00
525	675	4,9	0,162	0,00	0,2	0,002	0,00	15,0	0,097	0,00
550	675	5,3	0,182	0,00	0,3	0,002	0,00	17,7	0,115	0,00
575	675	5,8	0,204	0,00	0,3	0,002	0,00	20,6	0,137	0,00
600	675	6,2	0,232	0,00	0,4	0,003	0,00	24,5	0,163	0,00
625	675	6,7	0,269	0,00	0,5	0,003	0,00	27,9	0,203	0,00
650	675	7,0	0,318	0,00	0,5	0,005	0,00	30,1	0,273	0,00
675	675	7,3	0,383	0,00	0,5	0,006	0,00	30,8	0,354	0,00
700	675	7,1	0,447	0,00	0,5	0,007	0,00	30,3	0,394	0,00
725	675	7,0	0,485	0,00	0,4	0,006	0,00	26,3	0,353	0,00
750	675	6,7	0,471	0,00	0,4	0,005	0,00	22,8	0,277	0,00
775	675	6,2	0,426	0,00	0,3	0,004	0,00	19,3	0,213	0,00
800	675	5,7	0,369	0,00	0,3	0,003	0,00	16,2	0,165	0,00
825	675	5,2	0,316	0,00	0,2	0,002	0,00	14,0	0,130	0,00
850	675	5,0	0,270	0,00	0,2	0,002	0,00	12,1	0,105	0,00
875	675	4,7	0,232	0,00	0,2	0,001	0,00	10,6	0,085	0,00
900	675	4,6	0,200	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,071	0,00
925	675	4,4	0,174	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,061	0,00
950	675	4,1	0,152	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,052	0,00
975	675	3,9	0,134	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,044	

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1000	675	3,8	0,119	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,039	0,00
1025	675	3,6	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,034	0,00
1050	675	3,4	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,031	0,00
1075	675	3,3	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,027	0,00
1100	675	3,2	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
1125	675	2,9	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,022	0,00
1150	675	2,9	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,020	0,00
1175	675	2,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
1200	675	2,7	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
50	700	2,4	0,041	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
75	700	2,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
100	700	2,5	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
125	700	2,5	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
150	700	2,6	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
175	700	2,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,022	0,00
200	700	2,8	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,024	0,00
225	700	2,8	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,026	0,00
250	700	3,0	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,027	0,00
275	700	3,1	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,029	0,00
300	700	3,3	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,031	0,00
325	700	3,5	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,034	0,00
350	700	3,6	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,036	0,00
375	700	3,8	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,039	0,00
400	700	3,9	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,044	0,00
425	700	4,2	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,048	0,00
450	700	4,3	0,103	0,00	0,2	0,001	0,00	9,5	0,054	0,00
475	700	4,6	0,113	0,00	0,2	0,001	0,00	10,7	0,059	0,00
500	700	4,7	0,124	0,00	0,2	0,001	0,00	11,9	0,068	0,00
525	700	4,9	0,137	0,00	0,2	0,001	0,00	13,8	0,077	0,00
550	700	5,2	0,151	0,00	0,3	0,001	0,00	15,7	0,089	0,00
575	700	5,5	0,168	0,00	0,3	0,002	0,00	17,6	0,102	0,00
600	700	6,0	0,188	0,00	0,3	0,002	0,00	20,5	0,118	0,00
625	700	6,4	0,216	0,00	0,4	0,002	0,00	22,5	0,146	0,00
650	700	6,6	0,251	0,00	0,4	0,003	0,00	23,4	0,188	0,00
675	700	6,8	0,291	0,00	0,4	0,004	0,00	24,4	0,227	0,00
700	700	6,8	0,331	0,00	0,4	0,004	0,00	23,3	0,258	0,00
725	700	6,6	0,360	0,00	0,4	0,004	0,00	21,5	0,253	0,00
750	700	6,3	0,367	0,00	0,3	0,004	0,00	19,3	0,219	0,00
775	700	5,7	0,347	0,00	0,3	0,003	0,00	16,8	0,179	0,00
800	700	5,4	0,314	0,00	0,2	0,002	0,00	14,7	0,146	0,00
825	700	5,2	0,278	0,00	0,2	0,002	0,00	12,8	0,119	0,00
850	700	4,9	0,245	0,00	0,2	0,002	0,00	11,3	0,099	0,00
875	700	4,6	0,214	0,00	0,2	0,001	0,00	10,0	0,083	0,00
900	700	4,5	0,189	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,070	0,00
925	700	4,3	0,166	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,060	0,00
950	700	4,1	0,147	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,052	0,00
975	700	3,9	0,131	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,045	0,00
1000	700	3,7	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,040	0,00
1025	700	3,6	0,106	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,035	0,00
1050	700	3,4	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,031	0,00
1075	700	3,3	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,028	0,00
1100	700	3,0	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,025	0,00
1125	700	3,0	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,022	0,00
1150	700	2,8	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,021	0,00
1175	700	2,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,019	0,00
1200	700	2,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,018	0,00
50	725	2,4	0,038	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,015	0,00
75	725	2,4	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,016	0,00
100	725	2,5	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
125	725	2,5	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
150	725	2,6	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
175	725	2,6	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,020	0,00
200	725	2,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,021	0,00
225	725	2,8	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,023	0,00
250	725	2,9	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,024	0,00
275	725	3,1	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,026	0,00
300	725	3,2	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,028	0,00
325	725	3,4	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,029	0,00
350	725	3,6	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,031	0,00
375	725	3,7	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,034	0,00
400	725	3,8	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,037	0,00
425	725	4,1	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,040	0,00
450	725	4,3	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,045	0,00
475	725	4,5	0,099	0,00	0,2	0,001	0,00	10,0	0,050	0,00
500	725	4,7	0,108	0,00	0,2	0,001	0,00	11,0	0,056	0,00
525	725	4,9	0,117	0,00	0,2	0,001	0,00	12,5	0,062	0,00
550	725	5,0	0,128	0,00	0,2	0,001	0,00	13,8	0,070	0,00
575	725	5,2	0,140	0,00	0,3	0,001	0,00	15,1	0,079	0,00
600	725	5,5	0,156	0,00	0,3	0,002	0,00	16,7	0,091	0,00
625	725	5,9	0,177	0,00	0,3	0,002	0,00	18,1	0,111	0,00
650	725	6,1	0,203	0,00	0,3	0,002	0,00	19,0	0,136	0,00
675	725	6,3	0,230	0,00	0,3	0,003	0,00	19,6	0,159	0,00
700	725	6,2	0,257	0,00	0,3	0,003	0,00	18,6	0,177	0,00
725	725	6,1	0,282	0,00	0,3	0,003	0,00	17,7	0,183	0,00
750	725	5,8	0,290	0,00	0,3	0,003	0,00	16,3	0,172	0,00
775	725	5,5	0,285	0,00	0,2	0,003	0,00	14,4	0,150	0,00
800	725	5,3	0,266	0,00	0,2	0,002	0,00	13,1	0,127	0,00
825	725	5,1	0,243	0,00	0,2	0,002	0,00	11,7	0,107	0,00
850	725	4,8	0,219	0,00	0,2	0,002	0,00	10,4	0,091	0,00
875	725	4,7	0,196	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,078	0,00
900	725	4,4	0,175	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,067	0,00
925	725	4,2	0,157	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,058	0,00
950	725	4,0	0,141	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,050	0,00
975	725	3,9	0,127	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,044	0,00
1000	725	3,7	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,040	0,00
1025	725	3,5	0,103	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,035	0,00
1050	725	3,3	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,031	0,00
1075	725	3,2	0,086	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,028	0,00
1100	725	3,1	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,025	0,00
1125	725	2,9	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,023	0,00
1150	725	2,8	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,021	0,00
1175	725	2,7	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
1200	725	2,5	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
50	750	2,4	0,035	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,014	0,00
75	750	2,4	0,036	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,015	0,00
100	750	2,5	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,016	0,00
125	750	2,5	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,016	0,00
150	750	2,5	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,017	0,00
175	750	2,6	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,018	0,00
200	750	2,7	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,019	0,00
225	750	2,8	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,020	0,00
250	750	2,9	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,021	0,00
275	750	3,0	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,022	0,00
300	750	3,2	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,024	0,00
325	750	3,4	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,025	0,00
350	750	3,5	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,027	0,00
375	750	3,6	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,030	0,00
400	750	3,8	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,032	

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
425	750	3,9	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,035	0,00
450	750	4,3	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,039	0,00
475	750	4,3	0,088	0,00	0,2	0,001	0,00	9,2	0,043	0,00
500	750	4,6	0,094	0,00	0,2	0,001	0,00	10,2	0,047	0,00
525	750	4,8	0,101	0,00	0,2	0,001	0,00	11,1	0,051	0,00
550	750	4,8	0,109	0,00	0,2	0,001	0,00	12,2	0,056	0,00
575	750	5,2	0,119	0,00	0,2	0,001	0,00	13,3	0,063	0,00
600	750	5,4	0,133	0,00	0,2	0,001	0,00	14,1	0,073	0,00
625	750	5,5	0,150	0,00	0,3	0,001	0,00	15,3	0,089	0,00
650	750	5,6	0,169	0,00	0,3	0,002	0,00	15,9	0,104	0,00
675	750	5,7	0,188	0,00	0,3	0,002	0,00	16,0	0,119	0,00
700	750	5,8	0,206	0,00	0,3	0,002	0,00	15,6	0,130	0,00
725	750	5,7	0,225	0,00	0,3	0,002	0,00	15,0	0,139	0,00
750	750	5,5	0,235	0,00	0,2	0,002	0,00	14,0	0,136	0,00
775	750	5,3	0,237	0,00	0,2	0,002	0,00	12,8	0,125	0,00
800	750	5,1	0,227	0,00	0,2	0,002	0,00	11,7	0,110	0,00
825	750	4,9	0,213	0,00	0,2	0,002	0,00	10,7	0,095	0,00
850	750	4,8	0,195	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,082	0,00
875	750	4,6	0,178	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,071	0,00
900	750	4,4	0,161	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,063	0,00
925	750	4,1	0,146	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,055	0,00
950	750	4,0	0,133	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,048	0,00
975	750	3,8	0,121	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,043	0,00
1000	750	3,7	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,038	0,00
1025	750	3,5	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,035	0,00
1050	750	3,3	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,031	0,00
1075	750	3,2	0,084	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,028	0,00
1100	750	3,0	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,026	0,00
1125	750	2,9	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,023	0,00
1150	750	2,8	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,021	0,00
1175	750	2,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,019	0,00
1200	750	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,018	0,00
50	775	2,4	0,032	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,013	0,00
75	775	2,5	0,033	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,014	0,00
100	775	2,5	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,014	0,00
125	775	2,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,015	0,00
150	775	2,5	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,016	0,00
175	775	2,5	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,016	0,00
200	775	2,6	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,017	0,00
225	775	2,8	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,018	0,00
250	775	2,9	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,019	0,00
275	775	3,0	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,020	0,00
300	775	3,1	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,021	0,00
325	775	3,2	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,023	0,00
350	775	3,4	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,025	0,00
375	775	3,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	6,1	0,027	0,00
400	775	3,7	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,029	0,00
425	775	3,8	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,2	0,031	0,00
450	775	4,0	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,034	0,00
475	775	4,3	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,037	0,00
500	775	4,5	0,082	0,00	0,2	0,001	0,00	9,3	0,040	0,00
525	775	4,7	0,088	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,043	0,00
550	775	4,8	0,095	0,00	0,2	0,001	0,00	11,0	0,047	0,00
575	775	5,0	0,104	0,00	0,2	0,001	0,00	11,6	0,052	0,00
600	775	5,1	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	12,3	0,061	0,00
625	775	5,3	0,129	0,00	0,2	0,001	0,00	12,9	0,073	0,00
650	775	5,5	0,143	0,00	0,2	0,001	0,00	13,3	0,084	0,00
675	775	5,4	0,156	0,00	0,2	0,002	0,00	13,4	0,093	0,00
700	775	5,5	0,170	0,00	0,2	0,002	0,00	13,3	0,101	0,00
725	775	5,4	0,184	0,00	0,2	0,002	0,00	12,6	0,107	0,00
750	775	5,3	0,196	0,00	0,2	0,002	0,00	12,1	0,109	0,00
775	775	5,1	0,199	0,00	0,2	0,002	0,00	11,3	0,104	0,00
800	775	5,0	0,195	0,00	0,2	0,002	0,00	10,5	0,095	0,00
825	775	4,8	0,186	0,00	0,2	0,001	0,00	9,6	0,085	0,00
850	775	4,6	0,174	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,075	0,00
875	775	4,4	0,161	0,00	0,1	0,001	0,00	8,1	0,066	0,00
900	775	4,3	0,148	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,058	0,00
925	775	4,0	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	6,9	0,052	0,00
950	775	3,9	0,124	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,046	0,00
975	775	3,7	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,041	0,00
1000	775	3,5	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,037	0,00
1025	775	3,3	0,096	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,033	0,00
1050	775	3,2	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,030	0,00
1075	775	3,1	0,082	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,028	0,00
1100	775	3,0	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,025	0,00
1125	775	2,8	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
1150	775	2,8	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,021	0,00
1175	775	2,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
1200	775	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,018	0,00
50	800	2,4	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,012	0,00
75	800	2,4	0,031	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,012	0,00
100	800	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,013	0,00
125	800	2,5	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,013	0,00
150	800	2,5	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,014	0,00
175	800	2,5	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,014	0,00
200	800	2,6	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,015	0,00
225	800	2,7	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,016	0,00
250	800	2,8	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,017	0,00
275	800	2,9	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,018	0,00
300	800	3,1	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,019	0,00
325	800	3,3	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,021	0,00
350	800	3,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,022	0,00
375	800	3,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,024	0,00
400	800	3,7	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,026	0,00
425	800	3,8	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,028	0,00
450	800	3,9	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,030	0,00
475	800	4,1	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,032	0,00
500	800	4,3	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,034	0,00
525	800	4,5	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	9,0	0,036	0,00
550	800	4,7	0,084	0,00	0,2	0,001	0,00	9,8	0,040	0,00
575	800	4,8	0,091	0,00	0,2	0,001	0,00	10,2	0,044	0,00
600	800	4,9	0,101	0,00	0,2	0,001	0,00	10,7	0,051	0,00
625	800	5,0	0,112	0,00	0,2	0,001	0,00	11,3	0,060	0,00
650	800	5,1	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	11,4	0,068	0,00
675	800	5,3	0,133	0,00	0,2	0,001	0,00	11,4	0,073	0,00
700	800	5,2	0,143	0,00	0,2	0,001	0,00	11,3	0,080	0,00
725	800	5,1	0,154	0,00	0,2	0,001	0,00	10,9	0,085	0,00
750	800	5,1	0,163	0,00	0,2	0,001	0,00	10,6	0,089	0,00
775	800	5,0	0,169	0,00	0,2	0,001	0,00	10,0	0,087	0,00
800	800	4,7	0,169	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,081	0,00
825	800	4,6	0,163	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,075	0,00
850	800	4,4	0,156	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,067	0,00
875	800	4,3	0,146	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,060	0,00
900	800	4,1	0,136	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,054	0,00
925	800	4,0	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,048	0,00
950	800	3,7	0,116	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,043	0,00
975	800	3,6	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,039	0,00
1000	800	3,4	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,036	0,0

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1025	800	3,3	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,032	0,00
1050	800	3,1	0,085	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,030	0,00
1075	800	3,0	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
1100	800	2,9	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
1125	800	2,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,023	0,00
1150	800	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,021	0,00
1175	800	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
1200	800	2,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
50	825	2,4	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,011	0,00
75	825	2,4	0,029	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,011	0,00
100	825	2,5	0,030	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,012	0,00
125	825	2,5	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,012	0,00
150	825	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,013	0,00
175	825	2,6	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,013	0,00
200	825	2,6	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,014	0,00
225	825	2,7	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,015	0,00
250	825	2,8	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,016	0,00
275	825	2,9	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,017	0,00
300	825	3,0	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,018	0,00
325	825	3,1	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,019	0,00
350	825	3,2	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,020	0,00
375	825	3,4	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,022	0,00
400	825	3,5	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,023	0,00
425	825	3,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,025	0,00
450	825	3,8	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	6,8	0,026	0,00
475	825	4,0	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	7,3	0,027	0,00
500	825	4,2	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	7,8	0,029	0,00
525	825	4,3	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	8,3	0,031	0,00
550	825	4,4	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,034	0,00
575	825	4,6	0,081	0,00	0,2	0,001	0,00	9,2	0,039	0,00
600	825	4,7	0,090	0,00	0,2	0,001	0,00	9,4	0,044	0,00
625	825	4,8	0,099	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,051	0,00
650	825	4,8	0,107	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,056	0,00
675	825	5,0	0,115	0,00	0,2	0,001	0,00	9,9	0,060	0,00
700	825	4,9	0,123	0,00	0,2	0,001	0,00	10,0	0,066	0,00
725	825	4,9	0,131	0,00	0,2	0,001	0,00	9,7	0,071	0,00
750	825	4,7	0,139	0,00	0,2	0,001	0,00	9,2	0,072	0,00
775	825	4,7	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,073	0,00
800	825	4,6	0,147	0,00	0,1	0,001	0,00	8,5	0,071	0,00
825	825	4,3	0,145	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,066	0,00
850	825	4,2	0,139	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,061	0,00
875	825	4,1	0,132	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,055	0,00
900	825	4,0	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,050	0,00
925	825	3,8	0,117	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,045	0,00
950	825	3,6	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,041	0,00
975	825	3,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,037	0,00
1000	825	3,4	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,034	0,00
1025	825	3,3	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,031	0,00
1050	825	3,1	0,081	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
1075	825	3,0	0,076	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,026	0,00
1100	825	2,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,024	0,00
1125	825	2,7	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,022	0,00
1150	825	2,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
1175	825	2,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,019	0,00
1200	825	2,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
50	850	2,4	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
75	850	2,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,010	0,00
100	850	2,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,011	0,00
125	850	2,5	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,011	0,00
150	850	2,5	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,012	0,00
175	850	2,6	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,012	0,00
200	850	2,6	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,013	0,00
225	850	2,6	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,014	0,00
250	850	2,7	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,015	0,00
275	850	2,8	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,016	0,00
300	850	2,9	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,016	0,00
325	850	3,0	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,017	0,00
350	850	3,1	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,019	0,00
375	850	3,3	0,047	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,020	0,00
400	850	3,5	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,021	0,00
425	850	3,5	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,022	0,00
450	850	3,7	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,023	0,00
475	850	3,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,024	0,00
500	850	4,0	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	7,1	0,026	0,00
525	850	4,0	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	7,5	0,028	0,00
550	850	4,2	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,030	0,00
575	850	4,4	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	8,2	0,034	0,00
600	850	4,5	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,039	0,00
625	850	4,5	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	8,8	0,044	0,00
650	850	4,6	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	8,9	0,048	0,00
675	850	4,7	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	8,7	0,051	0,00
700	850	4,7	0,107	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,054	0,00
725	850	4,6	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	8,6	0,058	0,00
750	850	4,5	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	8,4	0,062	0,00
775	850	4,5	0,126	0,00	0,1	0,001	0,00	8,0	0,062	0,00
800	850	4,4	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,060	0,00
825	850	4,2	0,128	0,00	0,1	0,001	0,00	7,4	0,058	0,00
850	850	4,1	0,125	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,054	0,00
875	850	4,0	0,120	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,050	0,00
900	850	3,8	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,046	0,00
925	850	3,7	0,108	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,042	0,00
950	850	3,5	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,038	0,00
975	850	3,4	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,035	0,00
1000	850	3,2	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,032	0,00
1025	850	3,1	0,083	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,030	0,00
1050	850	3,0	0,078	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,027	0,00
1075	850	2,9	0,073	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,025	0,00
1100	850	2,8	0,068	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,023	0,00
1125	850	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
1150	850	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,020	0,00
1175	850	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
1200	850	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
50	875	2,3	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,009	0,00
75	875	2,4	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,010	0,00
100	875	2,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,010	0,00
125	875	2,5	0,028	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,011	0,00
150	875	2,5	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,011	0,00
175	875	2,6	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,012	0,00
200	875	2,6	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,012	0,00
225	875	2,6	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,013	0,00
250	875	2,7	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,014	0,00
275	875	2,8	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,014	0,00
300	875	2,9	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,015	0,00
325	875	3,0	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,016	0,00
350	875	3,1	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,017	0,00
375	875	3,2	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,018	0,00
400	875	3,3	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,018	0,00
425	875	3,4	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,019	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
450	875	3,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,020	0,00
475	875	3,6	0,051	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,021	0,00
500	875	3,8	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	6,6	0,023	0,00
525	875	3,9	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	6,9	0,024	0,00
550	875	4,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	7,2	0,027	0,00
575	875	4,2	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,030	0,00
600	875	4,2	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,034	0,00
625	875	4,3	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	7,7	0,038	0,00
650	875	4,4	0,085	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,041	0,00
675	875	4,4	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	7,8	0,044	0,00
700	875	4,3	0,094	0,00	0,1	0,001	0,00	7,9	0,046	0,00
725	875	4,4	0,099	0,00	0,1	0,001	0,00	7,6	0,049	0,00
750	875	4,3	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	7,5	0,052	0,00
775	875	4,3	0,110	0,00	0,1	0,001	0,00	7,3	0,053	0,00
800	875	4,2	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,053	0,00
825	875	4,1	0,114	0,00	0,1	0,001	0,00	6,7	0,051	0,00
850	875	3,9	0,113	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,049	0,00
875	875	3,8	0,109	0,00	0,1	0,001	0,00	6,0	0,046	0,00
900	875	3,7	0,105	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,042	0,00
925	875	3,5	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,039	0,00
950	875	3,4	0,095	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,036	0,00
975	875	3,3	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,033	0,00
1000	875	3,1	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,030	0,00
1025	875	3,0	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,028	0,00
1050	875	2,9	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,026	0,00
1075	875	2,8	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,024	0,00
1100	875	2,7	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,022	0,00
1125	875	2,6	0,062	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
1150	875	2,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
1175	875	2,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
1200	875	2,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,017	0,00
50	900	2,4	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,009	0,00
75	900	2,4	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,009	0,00
100	900	2,4	0,026	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,009	0,00
125	900	2,4	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,010	0,00
150	900	2,5	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,010	0,00
175	900	2,5	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,011	0,00
200	900	2,5	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,012	0,00
225	900	2,5	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,012	0,00
250	900	2,6	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,013	0,00
275	900	2,7	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,013	0,00
300	900	2,8	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,014	0,00
325	900	2,9	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,015	0,00
350	900	3,0	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,015	0,00
375	900	3,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,016	0,00
400	900	3,2	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,017	0,00
425	900	3,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,017	0,00
450	900	3,4	0,044	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,018	0,00
475	900	3,5	0,046	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,019	0,00
500	900	3,7	0,049	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,020	0,00
525	900	3,7	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,022	0,00
550	900	3,8	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,5	0,024	0,00
575	900	4,0	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,7	0,027	0,00
600	900	4,0	0,066	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,030	0,00
625	900	4,0	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,034	0,00
650	900	4,1	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,036	0,00
675	900	4,1	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,037	0,00
700	900	4,1	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	7,1	0,040	0,00
725	900	4,1	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	7,0	0,042	0,00
750	900	4,1	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	6,8	0,044	0,00
775	900	4,0	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	6,6	0,045	0,00
800	900	3,9	0,101	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,046	0,00
825	900	3,8	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,045	0,00
850	900	3,7	0,102	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,044	0,00
875	900	3,6	0,100	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,042	0,00
900	900	3,5	0,097	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,039	0,00
925	900	3,4	0,093	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,036	0,00
950	900	3,3	0,088	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,034	0,00
975	900	3,2	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,031	0,00
1000	900	3,1	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
1025	900	2,9	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00
1050	900	2,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,025	0,00
1075	900	2,7	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,023	0,00
1100	900	2,6	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
1125	900	2,6	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,020	0,00
1150	900	2,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
1175	900	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
1200	900	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
50	925	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,008	0,00
75	925	2,4	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,009	0,00
100	925	2,4	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,009	0,00
125	925	2,4	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,009	0,00
150	925	2,5	0,027	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,010	0,00
175	925	2,5	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,010	0,00
200	925	2,5	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,011	0,00
225	925	2,5	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,011	0,00
250	925	2,6	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,012	0,00
275	925	2,6	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,012	0,00
300	925	2,7	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,013	0,00
325	925	2,8	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
350	925	2,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,014	0,00
375	925	3,0	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,014	0,00
400	925	3,1	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,015	0,00
425	925	3,2	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,016	0,00
450	925	3,3	0,041	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,016	0,00
475	925	3,4	0,043	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,017	0,00
500	925	3,4	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,6	0,018	0,00
525	925	3,6	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,020	0,00
550	925	3,6	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	6,0	0,022	0,00
575	925	3,7	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	6,2	0,025	0,00
600	925	3,8	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	6,3	0,027	0,00
625	925	3,8	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	6,4	0,030	0,00
650	925	3,9	0,069	0,00	0,1	0,001	0,00	6,4	0,031	0,00
675	925	3,9	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	6,5	0,033	0,00
700	925	3,9	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,035	0,00
725	925	3,8	0,079	0,00	0,1	0,001	0,00	6,3	0,037	0,00
750	925	3,8	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	6,2	0,039	0,00
775	925	3,8	0,087	0,00	0,1	0,001	0,00	6,1	0,040	0,00
800	925	3,7	0,090	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,041	0,00
825	925	3,6	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,041	0,00
850	925	3,6	0,092	0,00	0,1	0,001	0,00	5,5	0,039	0,00
875	925	3,5	0,091	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,038	0,00
900	925	3,4	0,089	0,00	0,1	0,001	0,00	5,0	0,036	0,00
925	925	3,3	0,086	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,034	0,00
950	925	3,2	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,032	0,00
975	925	3,1	0,079	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
1000	925	2,9	0,075	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,027	0,00
1025	925	2,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,025	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
1050	925	2,7	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
1075	925	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,022	0,00
1100	925	2,6	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
1125	925	2,6	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,019	0,00
1150	925	2,6	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,018	0,00
1175	925	2,5	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
1200	925	2,5	0,049	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
50	950	2,3	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,008	0,00
75	950	2,3	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,008	0,00
100	950	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,009	0,00
125	950	2,4	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,009	0,00
150	950	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,009	0,00
175	950	2,5	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,010	0,00
200	950	2,5	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,010	0,00
225	950	2,5	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,011	0,00
250	950	2,6	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,011	0,00
275	950	2,6	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,012	0,00
300	950	2,6	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,012	0,00
325	950	2,7	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,012	0,00
350	950	2,8	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,013	0,00
375	950	2,9	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,013	0,00
400	950	2,9	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,014	0,00
425	950	3,1	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,014	0,00
450	950	3,1	0,038	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,015	0,00
475	950	3,2	0,040	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,016	0,00
500	950	3,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,017	0,00
525	950	3,4	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,019	0,00
550	950	3,4	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,5	0,020	0,00
575	950	3,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,7	0,022	0,00
600	950	3,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,024	0,00
625	950	3,7	0,060	0,00	0,1	0,000	0,00	5,8	0,026	0,00
650	950	3,7	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,028	0,00
675	950	3,7	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	5,9	0,029	0,00
700	950	3,7	0,067	0,00	0,1	0,001	0,00	5,9	0,030	0,00
725	950	3,7	0,071	0,00	0,1	0,001	0,00	5,8	0,032	0,00
750	950	3,7	0,074	0,00	0,1	0,001	0,00	5,7	0,033	0,00
775	950	3,6	0,078	0,00	0,1	0,001	0,00	5,6	0,035	0,00
800	950	3,5	0,081	0,00	0,1	0,001	0,00	5,4	0,036	0,00
825	950	3,5	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	5,3	0,036	0,00
850	950	3,4	0,084	0,00	0,1	0,001	0,00	5,1	0,035	0,00
875	950	3,3	0,083	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,034	0,00
900	950	3,2	0,082	0,00	0,1	0,001	0,00	4,7	0,033	0,00
925	950	3,1	0,080	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,031	0,00
950	950	3,0	0,077	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,030	0,00
975	950	2,9	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,028	0,00
1000	950	2,8	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,026	0,00
1025	950	2,8	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,024	0,00
1050	950	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
1075	950	2,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,021	0,00
1100	950	2,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
1125	950	2,5	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
1150	950	2,5	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
1175	950	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,017	0,00
1200	950	2,5	0,047	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,016	0,00
50	975	2,3	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,007	0,00
75	975	2,3	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,008	0,00
100	975	2,3	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,008	0,00
125	975	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,009	0,00
150	975	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,009	0,00
175	975	2,5	0,025	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,009	0,00
200	975	2,5	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,010	0,00
225	975	2,5	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,010	0,00
250	975	2,5	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
275	975	2,6	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,011	0,00
300	975	2,6	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,011	0,00
325	975	2,7	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,011	0,00
350	975	2,7	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,012	0,00
375	975	2,8	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,012	0,00
400	975	2,8	0,032	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,013	0,00
425	975	2,9	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,013	0,00
450	975	3,0	0,035	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,014	0,00
475	975	3,1	0,037	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,015	0,00
500	975	3,2	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,016	0,00
525	975	3,3	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,017	0,00
550	975	3,3	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	5,1	0,019	0,00
575	975	3,4	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	5,2	0,021	0,00
600	975	3,4	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,023	0,00
625	975	3,4	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,024	0,00
650	975	3,5	0,057	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,025	0,00
675	975	3,5	0,059	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,026	0,00
700	975	3,5	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	5,4	0,027	0,00
725	975	3,5	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,028	0,00
750	975	3,5	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	5,3	0,030	0,00
775	975	3,4	0,070	0,00	0,1	0,001	0,00	5,2	0,031	0,00
800	975	3,4	0,073	0,00	0,1	0,001	0,00	5,0	0,032	0,00
825	975	3,3	0,075	0,00	0,1	0,001	0,00	4,9	0,032	0,00
850	975	3,2	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	4,8	0,032	0,00
875	975	3,1	0,077	0,00	0,1	0,001	0,00	4,6	0,031	0,00
900	975	3,1	0,076	0,00	0,1	0,001	0,00	4,5	0,030	0,00
925	975	3,0	0,074	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,029	0,00
950	975	2,9	0,072	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,028	0,00
975	975	2,8	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,026	0,00
1000	975	2,8	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,025	0,00
1025	975	2,7	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,023	0,00
1050	975	2,6	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
1075	975	2,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,020	0,00
1100	975	2,6	0,055	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
1125	975	2,5	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
1150	975	2,5	0,050	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
1175	975	2,5	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
1200	975	2,5	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,015	0,00
50	1000	2,3	0,020	0,00	0,0	0,000	0,00	2,3	0,007	0,00
75	1000	2,3	0,021	0,00	0,0	0,000	0,00	2,4	0,007	0,00
100	1000	2,3	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,5	0,008	0,00
125	1000	2,4	0,022	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,008	0,00
150	1000	2,4	0,023	0,00	0,0	0,000	0,00	2,7	0,008	0,00
175	1000	2,4	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,009	0,00
200	1000	2,5	0,024	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,009	0,00
225	1000	2,5	0,025	0,00	0,1	0,000	0,00	3,0	0,009	0,00
250	1000	2,5	0,025	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,010	0,00
275	1000	2,6	0,026	0,00	0,1	0,000	0,00	3,3	0,010	0,00
300	1000	2,6	0,027	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,010	0,00
325	1000	2,6	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,010	0,00
350	1000	2,6	0,028	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,011	0,00
375	1000	2,7	0,029	0,00	0,1	0,000	0,00	3,8	0,011	0,00
400	1000	2,8	0,030	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,012	0,00
425	1000	2,8	0,031	0,00	0,1	0,000	0,00	4,1	0,012	0,00
450	1000	2,9	0,033	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,013	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³
475	1000	3,0	0,034	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,013	0,00
500	1000	3,0	0,036	0,00	0,1	0,000	0,00	4,5	0,014	0,00
525	1000	3,1	0,039	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,016	0,00
550	1000	3,2	0,042	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,017	0,00
575	1000	3,2	0,045	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,019	0,00
600	1000	3,3	0,048	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,020	0,00
625	1000	3,2	0,050	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,022	0,00
650	1000	3,3	0,052	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,022	0,00
675	1000	3,4	0,054	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,023	0,00
700	1000	3,3	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	5,0	0,024	0,00
725	1000	3,3	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,025	0,00
750	1000	3,3	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	4,9	0,027	0,00
775	1000	3,2	0,064	0,00	0,1	0,000	0,00	4,8	0,027	0,00
800	1000	3,2	0,066	0,00	0,1	0,000	0,00	4,7	0,029	0,00
825	1000	3,2	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,6	0,029	0,00
850	1000	3,1	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	4,4	0,029	0,00
875	1000	3,1	0,071	0,00	0,1	0,000	0,00	4,3	0,029	0,00
900	1000	2,9	0,070	0,00	0,1	0,000	0,00	4,2	0,028	0,00
925	1000	2,9	0,069	0,00	0,1	0,000	0,00	4,0	0,027	0,00
950	1000	2,8	0,067	0,00	0,1	0,000	0,00	3,9	0,026	0,00
975	1000	2,8	0,065	0,00	0,1	0,000	0,00	3,7	0,024	0,00
1000	1000	2,7	0,063	0,00	0,1	0,000	0,00	3,6	0,023	0,00
1025	1000	2,7	0,061	0,00	0,1	0,000	0,00	3,5	0,022	0,00
1050	1000	2,6	0,058	0,00	0,1	0,000	0,00	3,4	0,021	0,00
1075	1000	2,6	0,056	0,00	0,1	0,000	0,00	3,2	0,019	0,00
1100	1000	2,6	0,053	0,00	0,1	0,000	0,00	3,1	0,018	0,00
1125	1000	2,5	0,051	0,00	0,0	0,000	0,00	3,0	0,017	0,00
1150	1000	2,4	0,048	0,00	0,0	0,000	0,00	2,9	0,016	0,00
1175	1000	2,5	0,046	0,00	0,0	0,000	0,00	2,8	0,015	0,00
1200	1000	2,4	0,044	0,00	0,0	0,000	0,00	2,6	0,015	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			siarkowodor		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 400 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 20 µg/m³
50	100	1,4	0,007	0,00	15,5	0,204	0,00	0,77	0,0102	0,00
75	100	1,5	0,007	0,00	15,8	0,211	0,00	0,79	0,0105	0,00
100	100	1,5	0,008	0,00	16,2	0,218	0,00	0,81	0,0109	0,00
125	100	1,6	0,008	0,00	16,4	0,224	0,00	0,82	0,0112	0,00
150	100	1,6	0,008	0,00	16,8	0,230	0,00	0,84	0,0115	0,00
175	100	1,7	0,008	0,00	17,3	0,236	0,00	0,87	0,0118	0,00
200	100	1,7	0,008	0,00	17,6	0,241	0,00	0,88	0,0121	0,00
225	100	1,8	0,009	0,00	17,5	0,247	0,00	0,87	0,0123	0,00
250	100	1,9	0,009	0,00	18,4	0,253	0,00	0,92	0,0126	0,00
275	100	1,9	0,009	0,00	18,7	0,258	0,00	0,93	0,0129	0,00
300	100	2,0	0,009	0,00	19,1	0,263	0,00	0,95	0,0132	0,00
325	100	2,0	0,009	0,00	19,5	0,270	0,00	0,98	0,0135	0,00
350	100	2,1	0,010	0,00	19,9	0,276	0,00	0,99	0,0138	0,00
375	100	2,2	0,010	0,00	20,3	0,283	0,00	1,01	0,0142	0,00
400	100	2,2	0,010	0,00	20,5	0,290	0,00	1,03	0,0145	0,00
425	100	2,3	0,010	0,00	20,6	0,296	0,00	1,03	0,0148	0,00
450	100	2,3	0,010	0,00	21,5	0,300	0,00	1,07	0,0150	0,00
475	100	2,3	0,010	0,00	21,6	0,301	0,00	1,08	0,0151	0,00
500	100	2,4	0,010	0,00	21,8	0,300	0,00	1,09	0,0150	0,00
525	100	2,5	0,010	0,00	22,3	0,294	0,00	1,11	0,0147	0,00
550	100	2,5	0,010	0,00	22,5	0,286	0,00	1,13	0,0143	0,00
575	100	2,5	0,009	0,00	22,7	0,276	0,00	1,14	0,0138	0,00
600	100	2,5	0,009	0,00	22,9	0,267	0,00	1,14	0,0133	0,00
625	100	2,6	0,009	0,00	23,1	0,258	0,00	1,16	0,0129	0,00
650	100	2,6	0,009	0,00	22,7	0,252	0,00	1,14	0,0126	0,00
675	100	2,6	0,009	0,00	23,1	0,247	0,00	1,15	0,0124	0,00
700	100	2,6	0,008	0,00	23,0	0,243	0,00	1,15	0,0121	0,00
725	100	2,5	0,008	0,00	23,0	0,238	0,00	1,15	0,0119	0,00
750	100	2,5	0,008	0,00	22,6	0,230	0,00	1,13	0,0115	0,00
775	100	2,5	0,008	0,00	22,5	0,222	0,00	1,13	0,0111	0,00
800	100	2,5	0,007	0,00	22,1	0,213	0,00	1,10	0,0106	0,00
825	100	2,4	0,007	0,00	22,2	0,204	0,00	1,11	0,0102	0,00
850	100	2,4	0,006	0,00	21,7	0,195	0,00	1,09	0,0098	0,00
875	100	2,3	0,006	0,00	21,3	0,188	0,00	1,07	0,0094	0,00
900	100	2,3	0,006	0,00	20,8	0,182	0,00	1,04	0,0091	0,00
925	100	2,2	0,006	0,00	20,3	0,176	0,00	1,02	0,0088	0,00
950	100	2,2	0,005	0,00	20,4	0,171	0,00	1,02	0,0086	0,00
975	100	2,1	0,005	0,00	20,1	0,166	0,00	1,00	0,0083	0,00
1000	100	2,1	0,005	0,00	19,7	0,161	0,00	0,99	0,0081	0,00
1025	100	2,0	0,005	0,00	19,3	0,157	0,00	0,97	0,0078	0,00
1050	100	1,9	0,005	0,00	18,4	0,152	0,00	0,92	0,0076	0,00
1075	100	1,9	0,005	0,00	18,2	0,148	0,00	0,91	0,0074	0,00
1100	100	1,8	0,005	0,00	17,8	0,143	0,00	0,89	0,0072	0,00
1125	100	1,7	0,004	0,00	17,4	0,140	0,00	0,87	0,0070	0,00
1150	100	1,7	0,004	0,00	17,2	0,135	0,00	0,86	0,0068	0,00
1175	100	1,6	0,004	0,00	17,2	0,131	0,00	0,86	0,0066	0,00
1200	100	1,6	0,004	0,00	16,4	0,127	0,00	0,82	0,0063	0,00
50	125	1,5	0,008	0,00	15,6	0,212	0,00	0,78	0,0106	0,00
75	125	1,5	0,008	0,00	16,0	0,219	0,00	0,80	0,0110	0,00
100	125	1,6	0,008	0,00	16,3	0,227	0,00	0,81	0,0114	0,00
125	125	1,6	0,008	0,00	16,9	0,234	0,00	0,84	0,0117	0,00
150	125	1,7	0,009	0,00	16,7	0,241	0,00	0,83	0,0121	0,00
175	125	1,7	0,009	0,00	17,4	0,249	0,00	0,87	0,0124	0,00
200	125	1,8	0,009	0,00	18,1	0,255	0,00	0,90	0,0128	0,00
225	125	1,8	0,009	0,00	18,0	0,262	0,00	0,90	0,0131	0,00
250	125	1,9	0,009	0,00	18,3	0,269	0,00	0,91	0,0134	0,00
275	125	2,0	0,010	0,00	18,6	0,274	0,00	0,93	0,0137	0,00
300	125	2,1	0,010	0,00	19,4	0,281	0,00	0,97	0,0141	0,00
325	125	2,1	0,010	0,00	19,8	0,288	0,00	0,99	0,0144	0,00
350	125	2,2	0,010	0,00	20,1	0,295	0,00	1,01	0,0148	0,00
375	125	2,3	0,011	0,00	20,5	0,303	0,00	1,03	0,0152	0,00
400	125	2,3	0,011	0,00	20,9	0,311	0,00	1,04	0,0156	0,00
425	125	2,4	0,011	0,00	21,1	0,317	0,00	1,05	0,0159	0,00
450	125	2,4	0,011	0,00	21,7	0,323	0,00	1,08	0,0162	0,00
475	125	2,5	0,011	0,00	21,8	0,327	0,00	1,09	0,0163	0,00
500	125	2,5	0,011	0,00	22,4	0,327	0,00	1,12	0,0163	0,00
525	125	2,6	0,011	0,00	22,7	0,323	0,00	1,14	0,0161	0,00
550	125	2,7	0,011	0,00	22,8	0,313	0,00	1,14	0,0157	0,00
575	125	2,7	0,010	0,00	23,3	0,303	0,00	1,16	0,0151	0,00
600	125	2,7	0,010	0,00	23,6	0,292	0,00	1,18	0,0146	0,00
625	125	2,7	0,010	0,00	23,5	0,281	0,00	1,18	0,0141	0,00
650	125	2,8	0,010	0,00	23,4	0,275	0,00	1,17	0,0137	0,00
675	125	2,7	0,009	0,00	23,7	0,269	0,00	1,18	0,0134	0,00
700	125	2,7	0,009	0,00	23,4	0,263	0,00	1,17	0,0132	0,00
725	125	2,7	0,009	0,00	23,7	0,257	0,00	1,19	0,0129	0,00
750	125	2,7	0,009	0,00	23,5	0,249	0,00	1,18	0,0124	0,00
775	125	2,7	0,008	0,00	22,7	0,240	0,00	1,14	0,0120	0,00
800	125	2,6	0,008	0,00	22,9	0,229	0,00	1,14	0,0114	0,00
825	125	2,6	0,007	0,00	22,5	0,219	0,00	1,13	0,0110	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			siarkowodor		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 30000 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 400 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 20 µg/m <sup>3</sup>
850	125	2,5	0,007	0,00	21,9	0,210	0,00	1,09	0,0105	0,00
875	125	2,5	0,007	0,00	22,0	0,202	0,00	1,10	0,0101	0,00
900	125	2,4	0,006	0,00	21,5	0,195	0,00	1,08	0,0098	0,00
925	125	2,3	0,006	0,00	21,0	0,189	0,00	1,05	0,0095	0,00
950	125	2,3	0,006	0,00	20,3	0,183	0,00	1,02	0,0092	0,00
975	125	2,2	0,006	0,00	20,0	0,178	0,00	1,00	0,0089	0,00
1000	125	2,1	0,005	0,00	19,8	0,172	0,00	0,99	0,0086	0,00
1025	125	2,0	0,005	0,00	19,3	0,167	0,00	0,96	0,0084	0,00
1050	125	2,0	0,005	0,00	18,8	0,162	0,00	0,94	0,0081	0,00
1075	125	1,9	0,005	0,00	18,5	0,157	0,00	0,93	0,0079	0,00
1100	125	1,9	0,005	0,00	18,2	0,152	0,00	0,91	0,0076	0,00
1125	125	1,8	0,005	0,00	17,8	0,148	0,00	0,89	0,0074	0,00
1150	125	1,8	0,005	0,00	17,7	0,143	0,00	0,89	0,0072	0,00
1175	125	1,7	0,004	0,00	17,0	0,138	0,00	0,85	0,0069	0,00
1200	125	1,6	0,004	0,00	16,7	0,133	0,00	0,84	0,0067	0,00
50	150	1,5	0,008	0,00	15,4	0,220	0,00	0,77	0,0110	0,00
75	150	1,5	0,008	0,00	16,4	0,228	0,00	0,82	0,0114	0,00
100	150	1,6	0,009	0,00	16,1	0,236	0,00	0,80	0,0118	0,00
125	150	1,7	0,009	0,00	17,2	0,245	0,00	0,86	0,0123	0,00
150	150	1,7	0,009	0,00	17,2	0,253	0,00	0,86	0,0127	0,00
175	150	1,8	0,009	0,00	17,3	0,262	0,00	0,87	0,0131	0,00
200	150	1,9	0,010	0,00	18,4	0,270	0,00	0,92	0,0135	0,00
225	150	1,9	0,010	0,00	18,6	0,278	0,00	0,93	0,0139	0,00
250	150	2,0	0,010	0,00	18,7	0,286	0,00	0,93	0,0143	0,00
275	150	2,0	0,010	0,00	19,1	0,293	0,00	0,95	0,0147	0,00
300	150	2,1	0,010	0,00	19,4	0,301	0,00	0,97	0,0150	0,00
325	150	2,2	0,011	0,00	19,9	0,308	0,00	0,99	0,0154	0,00
350	150	2,3	0,011	0,00	20,3	0,316	0,00	1,02	0,0158	0,00
375	150	2,3	0,011	0,00	20,7	0,325	0,00	1,03	0,0163	0,00
400	150	2,4	0,012	0,00	21,1	0,334	0,00	1,05	0,0167	0,00
425	150	2,5	0,012	0,00	21,3	0,342	0,00	1,07	0,0171	0,00
450	150	2,6	0,012	0,00	22,2	0,350	0,00	1,11	0,0175	0,00
475	150	2,6	0,012	0,00	22,4	0,356	0,00	1,12	0,0178	0,00
500	150	2,7	0,012	0,00	23,0	0,356	0,00	1,15	0,0178	0,00
525	150	2,8	0,012	0,00	23,0	0,354	0,00	1,15	0,0177	0,00
550	150	2,8	0,012	0,00	23,6	0,347	0,00	1,18	0,0173	0,00
575	150	2,9	0,011	0,00	23,8	0,333	0,00	1,19	0,0166	0,00
600	150	2,9	0,011	0,00	24,1	0,321	0,00	1,21	0,0160	0,00
625	150	2,9	0,011	0,00	24,1	0,309	0,00	1,21	0,0155	0,00
650	150	3,0	0,010	0,00	24,0	0,301	0,00	1,20	0,0150	0,00
675	150	2,9	0,010	0,00	24,2	0,293	0,00	1,21	0,0147	0,00
700	150	2,9	0,010	0,00	24,0	0,287	0,00	1,20	0,0144	0,00
725	150	2,9	0,010	0,00	24,1	0,279	0,00	1,20	0,0140	0,00
750	150	2,9	0,009	0,00	23,7	0,270	0,00	1,19	0,0135	0,00
775	150	2,9	0,009	0,00	23,7	0,259	0,00	1,18	0,0129	0,00
800	150	2,8	0,008	0,00	23,3	0,248	0,00	1,17	0,0124	0,00
825	150	2,7	0,008	0,00	22,6	0,237	0,00	1,13	0,0118	0,00
850	150	2,7	0,007	0,00	22,8	0,227	0,00	1,14	0,0113	0,00
875	150	2,6	0,007	0,00	22,0	0,219	0,00	1,10	0,0109	0,00
900	150	2,6	0,007	0,00	21,6	0,211	0,00	1,08	0,0106	0,00
925	150	2,5	0,007	0,00	21,6	0,204	0,00	1,08	0,0102	0,00
950	150	2,4	0,006	0,00	21,1	0,197	0,00	1,05	0,0099	0,00
975	150	2,3	0,006	0,00	20,4	0,191	0,00	1,02	0,0096	0,00
1000	150	2,2	0,006	0,00	19,8	0,185	0,00	0,99	0,0092	0,00
1025	150	2,1	0,006	0,00	19,3	0,179	0,00	0,97	0,0089	0,00
1050	150	2,1	0,005	0,00	19,1	0,173	0,00	0,95	0,0087	0,00
1075	150	2,0	0,005	0,00	18,9	0,168	0,00	0,95	0,0084	0,00
1100	150	2,0	0,005	0,00	18,6	0,162	0,00	0,93	0,0081	0,00
1125	150	1,9	0,005	0,00	17,8	0,157	0,00	0,89	0,0078	0,00
1150	150	1,8	0,005	0,00	17,4	0,151	0,00	0,87	0,0076	0,00
1175	150	1,7	0,005	0,00	17,3	0,145	0,00	0,87	0,0073	0,00
1200	150	1,7	0,004	0,00	17,1	0,140	0,00	0,85	0,0070	0,00
50	175	1,5	0,008	0,00	15,8	0,227	0,00	0,79	0,0114	0,00
75	175	1,6	0,009	0,00	16,6	0,236	0,00	0,83	0,0118	0,00
100	175	1,7	0,009	0,00	16,5	0,246	0,00	0,83	0,0123	0,00
125	175	1,7	0,009	0,00	16,9	0,255	0,00	0,84	0,0127	0,00
150	175	1,8	0,010	0,00	17,8	0,265	0,00	0,89	0,0133	0,00
175	175	1,9	0,010	0,00	17,7	0,275	0,00	0,88	0,0137	0,00
200	175	1,9	0,010	0,00	18,0	0,284	0,00	0,90	0,0142	0,00
225	175	2,0	0,010	0,00	19,0	0,295	0,00	0,95	0,0148	0,00
250	175	2,1	0,011	0,00	19,0	0,305	0,00	0,95	0,0152	0,00
275	175	2,1	0,011	0,00	19,6	0,313	0,00	0,98	0,0157	0,00
300	175	2,2	0,011	0,00	19,9	0,322	0,00	1,00	0,0161	0,00
325	175	2,3	0,012	0,00	20,4	0,331	0,00	1,02	0,0166	0,00
350	175	2,4	0,012	0,00	20,8	0,341	0,00	1,04	0,0170	0,00
375	175	2,5	0,012	0,00	21,3	0,350	0,00	1,07	0,0175	0,00
400	175	2,6	0,013	0,00	21,2	0,361	0,00	1,06	0,0180	0,00
425	175	2,7	0,013	0,00	22,2	0,370	0,00	1,11	0,0185	0,00
450	175	2,7	0,013	0,00	22,3	0,380	0,00	1,12	0,0190	0,00
475	175	2,8	0,013	0,00	22,7	0,387	0,00	1,13	0,0193	0,00
500	175	2,9	0,013	0,00	23,4	0,391	0,00	1,17	0,0195	0,00
525	175	3,0	0,013	0,00	23,8	0,388	0,00	1,19	0,0194	0,00
550	175	3,0	0,013	0,00	23,8	0,382	0,00	1,19	0,0191	0,00
575	175	3,1	0,013	0,00	24,3	0,371	0,00	1,22	0,0186	0,00
600	175	3,1	0,012	0,00	24,5	0,355	0,00	1,23	0,0178	0,00
625	175	3,1	0,012	0,00	24,6	0,341	0,00	1,23	0,0170	0,00
650	175	3,2	0,012	0,00	24,7	0,331	0,00	1,23	0,0165	0,00
675	175	3,2	0,011	0,00	24,6	0,322	0,00	1,23	0,0161	0,00
700	175	3,1	0,011	0,00	24,5	0,315	0,00	1,22	0,0158	0,00
725	175	3,2	0,011	0,00	24,5	0,306	0,00	1,22	0,0153	0,00
750	175	3,1	0,010	0,00	24,2	0,295	0,00	1,21	0,0148	0,00
775	175	3,0	0,010	0,00	24,2	0,282	0,00	1,21	0,0141	0,00
800	175	3,0	0,009	0,00	23,4	0,269	0,00	1,17	0,0135	0,00
825	175	2,9	0,008	0,00	23,4	0,257	0,00	1,17	0,0128	0,00
850	175	2,8	0,008	0,00	22,6	0,246	0,00	1,13	0,0123	0,00
875	175	2,8	0,008	0,00	22,8	0,237	0,00	1,14	0,0118	0,00
900	175	2,7	0,007	0,00	22,0	0,229	0,00	1,10	0,0114	0,00
925	175	2,6	0,007	0,00	21,6	0,221	0,00	1,08	0,0110	0,00
950	175	2,5	0,007	0,00	20,9	0,213	0,00	1,05	0,0107	0,00
975	175	2,4	0,007	0,00	20,9	0,206	0,00	1,05	0,0103	0,00
1000	175	2,3	0,006	0,00	20,3	0,199	0,00	1,01	0,0100	0,00
1025	175	2,2	0,006	0,00	19,8	0,192	0,00	0,99	0,0096	0,00
1050	175	2,2	0,006	0,00	19,7	0,185	0,00	0,99	0,0093	0,00
1075	175	2,1	0,006	0,00	19,4	0,179	0,00	0,97	0,0089	0,00
1100	175	2,0	0,005	0,00	18,4	0,172	0,00	0,92	0,0086	0,00
1125	175	2,0	0,005	0,00	18,1	0,166	0,00	0,91	0,0083	0,00
1150	175	1,9	0,005	0,00	17,7	0,160	0,00	0,89	0,0080	0,00
1175	175	1,8	0,005	0,00	17,7	0,153	0,00	0,89	0,0077	0,00
1200	175	1,7	0,005	0,00	16,8	0,147	0,00	0,84	0,0073	0,00
50	200	1,6	0,009	0,00	16,2	0,235	0,00	0,81	0,0117	0,00
75	200	1,6	0,009	0,00	16,3	0,244	0,00	0,81	0,0122	0,00
100	200	1,7	0,009	0,00	16,9	0,255	0,00	0,85	0,0127	0,00
125	200	1,8	0,010	0,00	17,1	0,265	0,00	0,86	0,0133	0,00
150	200	1,8	0,010	0,00	18,1	0,277	0,00	0,90	0,0139	0,00
175	200	1,9	0,011	0,00	1					

X m	Y m	tlenek węgla			amoniak			siarkowodór		
		Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 30000 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 400 µg/m <sup>3</sup>	Stężenie maksym. µg/m <sup>3</sup>	Stężenie średnie µg/m <sup>3</sup>	Częstość przekr., % 20 µg/m <sup>3</sup>
275	200	2,2	0,012	0,00	20,0	0,335	0,00	1,00	0,0167	0,00
300	200	2,3	0,012	0,00	20,4	0,346	0,00	1,02	0,0173	0,00
325	200	2,4	0,013	0,00	20,9	0,356	0,00	1,04	0,0178	0,00
350	200	2,5	0,013	0,00	21,1	0,367	0,00	1,05	0,0183	0,00
375	200	2,6	0,013	0,00	21,5	0,378	0,00	1,07	0,0189	0,00
400	200	2,7	0,014	0,00	21,8	0,390	0,00	1,09	0,0195	0,00
425	200	2,8	0,014	0,00	22,3	0,401	0,00	1,11	0,0201	0,00