

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

BURMISTRZ ŚWIECIA

po rozpatrzeniu wniosku:

Pana Mariusza Dolewskiego

działającego z upoważnienia:

**Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
85-097 Bydgoszcz**

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

**„BUDOWA GAZOCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 200 PN 84 I DN 150
PN 84 NA DZIAŁKACH NR EWIDENCYJNY 22/2, 25/1, 26/2, 51/6, 51/5, 55/2,
65/22, 65/31, 65/32, 65/34, 65/38 OBREB DWORZYSKO”**

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

s t w i e r d z a:

**BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**

UZASADNIENIE

Dnia 2012-05-14 wpłynął do Burmistrza Świecia wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z planowaną budową gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200 PN 84 i DN 150 PN 84. Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia są działki nr : 22/2, 25/1, 26/2, 51/6, 51/5, 55/2, 65/22, 65/31, 65/32, 65/34, 65/38 w miejscowości Dworzysko, gmina Świecie (obwód Dworzysko).

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, kopia mapy ewidencyjnej, kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, a także wypis z rejestru gruntów.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.um-swiecie.pl pod Nr 278/2012.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków*).

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr 477/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między drogą krajową nr 5, a terenami nizinnymi we wsi Wielki Konopat i Dworzysko: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2002 r. Nr 128, poz. 2532). Zgodnie z zapisami miejscowego planu, teren objęty planowanym przedsięwzięciem znajduje się w jednostce strukturalnej 60 P/S/U, przeznaczonej pod funkcje podstawowe: produkcyjną, składową, usługową oraz funkcję drugorzędną: przebieg infrastruktury technicznej. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 cyt. planu wprowadza się stację systemową gazu o parametrach 60 m x 30 m. Lokalizacja projektowanych gazociągów nie jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Świecia, pismem znak: ROŚiGK 6220.3.1.2012 z dnia 2012-05-22 zawiadomił wszystkie strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) - w dniu 2012-05-22 Burmistrz Świecia zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 2012-05-31 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię znak: N.NZ-4200-38/105/12 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.um-swiecie.pl pod Nr 298/2012.

Dnia 2012-06-08 do Burmistrza Świecia wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4240.418.2012.HR z dnia 2012-06-06, w którym wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Niniejsze pismo zarejestrowane zostało w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu www.bip.um-swiecie.pl pod Nr 299/2012.

Po uzyskaniu w. wym. opinii oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Burmistrz Świecia odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200 PN 84 (o długości ok. 11 mb) i DN 150 PN 84 (o długości ok. 225 mb) na odcinku od przewodów wylotowych z istniejącego Węzła Dworzysko do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 Świecie - Bydgoszcz i gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 Dworzysko – Tuchola - Chojnice. Gazociąg zostanie umieszczony na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Projektowane zamierzenie przebiegać będzie przez tereny rolnicze i nieużytki rolne. Realizacja inwestycji wiąże się z wykopami wraz z przymowaniem ziemi wzdłuż wytyczonej trasy. Wykopy w większości wykonane zostaną mechanicznie, natomiast w miejscach, w których utrudnione jest użycie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnych i w sąsiedztwie drzew, wykonane będą ręcznie. Wykopy powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Po wykonaniu robót grunty zostaną zrekultywowane i przywrócone do stanu pierwotnego.

Oddziaływania związane z fazą przygotowania inwestycji i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. W fazie realizacji planowanego zamierzenia nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu). Po zakończeniu budowy nie powinny występować negatywne oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Powstałe podczas realizacji inwestycji odpady będą selektywnie gromadzone, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do odzysku i unieszkodliwiania.

Etap eksploatacji przedsięwzięcia polegać będzie na użytkowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia, umożliwiającego przesył gazu od przewodów wylotowych z istniejącego Węzła Dworzysko do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 Świecie - Bydgoszcz i gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 Dworzysko – Tuchola – Chojnice. Zadanie powiązane jest technologicznie i funkcjonalnie z istniejącym systemem gazowym. Podczas eksploatacji gazociągów nie będą występowały żadne emisje do środowiska. Zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne w pełni zapewniające ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem wycieku gazu.

Charakter zadania świadczy o braku konieczności odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, ścieków technologicznych oraz wód opadowych. Eksploatacja inwestycji nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, paliwo i energię.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Zgodnie z przedłożoną informacją realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką zadrzewień lub zakrzewień oraz z naruszeniem śródpolnych zbiorników wodnych, a także ze zniszczeniem lub naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w terenie rolniczym, zagospodarowanym przez człowieka. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Wyklucza się możliwość wystąpienia zjawiska kumulacji negatywnych oddziaływań na obszarze objętym inwestycją, ze względu na charakter zadania, które nie wiąże się z jakimikolwiek emisjami do środowiska.

Projektowana inwestycja realizowana będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą prowadzić do niszczenia lub naruszenia cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków i siedlisk ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 tj. Dolina Dolnej Wisły PLB 040003, Zamek Świecie PLH 040025 i Solecka Dolina Wisły PLH 040003 położone są w odległości pow. 2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wyrażoną w postanowieniu znak: WOO.4240.418.2012.HR z dnia 2012-06-06, ze względu na możliwość występowania płazów podlegających ścisłej ochronie gatunkowej, w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności tych zwierząt (od wiosny do jesieni), wskazane jest podjęcie działań minimalizujących w postaci:

- ograniczenia powierzchni wykopów do niezbędnego minimum i czasu ich otwarcia poprzez prowadzenie wykopów na krótkich odcinkach;
- w czasie prowadzonych wykopów, każdorazowo przed kontynuacją prac oraz przed zasypaniem wyrobiska, zaleca się prowadzić kontrole w kierunku obecności w rozkopie zwierząt. W sytuacji stwierdzenia obecności zwierząt w wykopie, należy przed kontynuacją prac, podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesieniu w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki przez zwierzę.

Inwestycja nie stwarza potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych w zakresie emisji hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego itp. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Wobec powyższego, Burmistrz Świecia, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - w dniu 2012-06-19 wydał postanowienie znak: ROŚiGK 6220.3.4.2012, w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowienie przesłano do wszystkich stron postępowania administracyjnego. Dokument ten zarejestrowany został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świeciu pod Nr 301/2012.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) dnia 2012-06-19 pismem znak: ROŚiGK 6220.3.5.2012 zawiadomiono strony o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano strony o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie.

Do dnia wydania decyzji wpłynęła ustna uwaga ze strony Pana Alberta Mingi, będącego stroną postępowania, na którego działce planuje się budowę gazociągu. Uwaga dotyczyła braku podziału działki nr 51/5 (obręb Dworzysko), która stanowi własność w. wym. strony, na działki nr 51/13 i 51/14. Inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia, uwzględniając m. in. działkę 51/14 jako

miejsce realizacji inwestycji. Wnioskodawca przedłożył mapę sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje podział działki nr 51/5 na dwie działki o numerach: 51/13 i 51/14, w związku z czym uwzględniono owy podział w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Jednakże wystąpiły okoliczności, ze względu których nie doszło do podziału działki, dlatego też decyzja zostanie wydana dla działki o numerze 51/5. Obszar, którego dotyczy postępowanie nie uległ zmianie, więc postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu pozostaje w mocy. Strona wnosząca uwagę, dnia 2012-06-25 została poinformowana telefonicznie o wyjaśnieniu sprawy. Ponadto Wnioskodawca dnia 2012-06-26 przedłożył pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, które zostało złożone do akt sprawy.

Do dnia wydania decyzji nie wpłynęły żadne inne wnioski, uwagi i zapytania stron w sprawie prowadzonego postępowania.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska - organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).
2. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy oraz wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.
4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia.
5. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik decyzji:

1. charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania administracyjnego wg wykazu
3. BIP Urzędu Miejskiego (zakładka: decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach)
4. Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu
5. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu
ul. Sądowa 5
86 – 100 Świecie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85 – 009 Bydgoszcz

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z e zmianami) pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł + pełnomocnictwo 17 zł.

Sporządziła: Marta Karolczak w dniu 2012-06-25

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach nr : 22/2, 25/1, 26/2, 51/6, 51/5, 55/2, 65/22, 65/31, 65/32, 65/34, 65/38 w miejscowości Dworzysko, gmina Świecie (obręb Dworzysko).
Projektowane zamierzenie przebiegać będzie przez tereny rolnicze i nieużytki rolne.

W ramach projektowanej inwestycji planuje się budowę gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200 PN 84 (o długości ok. 11 mb) i DN 150 PN 84 (o długości ok. 225 mb) na odcinku od przewodów wylotowych z istniejącego Węzła Dworzysko do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 Świecie - Bydgoszcz i gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 Dworzysko – Tuchola - Chojnice. Gazociąg zostanie umieszczony na głębokości 1,5 m pod powierzchnią terenu. Realizacja inwestycji wiąże się z wykopami wraz z przyzowaniem ziemi wzdłuż wytyczonej trasy. Wykopy w większości wykonane zostaną mechanicznie, natomiast w miejscach, w których utrudnione jest użycie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnych i w sąsiedztwie drzew, wykonane będą ręcznie.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane (*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków*).

Charakter zadania świadczy o braku konieczności odprowadzania ścieków socjalno-bytowych, ścieków technologicznych oraz wód opadowych. Eksploatacja inwestycji nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, paliwo i energię.

Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Zgodnie z przedłożoną informacją realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką zadrzewień lub zakrzewień oraz z naruszeniem śródpolnych zbiorników wodnych, a także ze zniszczeniem lub naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w terenie rolniczym, zagospodarowanym przez człowieka. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary wodno – błotne oraz inne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródłądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Wyklucza się możliwość wystąpienia zjawiska kumulacji negatywnych oddziaływań na obszarze objętym inwestycją, ze względu na charakter zadania, które nie wiąże się z jakimikolwiek emisjami do środowiska.

Projektowana inwestycja realizowana będzie poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000, a prace realizowane na rzecz przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą prowadzić do niszczenia lub naruszenia cennych siedlisk przyrodniczych lub gatunków i siedlisk ptaków, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary Natura 2000 tj. Dolina Dolnej Wisły PLB 040003, Zamek Świecie PLH 040025 i Solecka Dolina Wisły PLH 040003 położone są w odległości pow. 2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji.

Inwestycja nie stwarza potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, przekroczenia dopuszczalnych wartości progowych w zakresie emisji hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego itp. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.